DOKUMENTACJA TECHNICZNA | EGZ. NR 1

Nazwa inwestycji: Modernizacja i remont pracowni samochodowych napędów elektrycznych i hybrydowych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta przy al. Adama Mickiewicza 5 w Krakowie

*oraz remont pracowni diagnostyki elektrycznej i pojazdów

Kategoria obiektu: „IX"

25.06.2020

Lokalizacja: Działka nr ewid. 49/5 obręb 0062, jedn.ewid. Śródmieście
al.Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

Inwestor: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta
al. Adama Mickiewicza 5, 31-120 Kraków

Jednostka proj.: WWA ARCHITEKCI SP.P.
Ul. Krakowska 14, Wadowice
NIP 5512640716

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2003r.Nr. 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) - został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt (utwór) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994 r. 'O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz.U. nr 24 z 1994 r.).

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

BRANŻA I FUNKCJA	TYTUŁ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA	PODPIS
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA GŁÓWNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Wiktor Pajdzik Upr. Nr MPOIA/075/2017	mgr inż. arch. Wiktor Pajdzik Upr. Nr MPOIA/075/2017
PROJ. SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Wojciech Filek Upr. Nr MPOIA/114/2011	

MARZEC 2020

10.11.2020

ZA-I.540.208.WWO AC
pow ZA-I.540.203.2020

Spis treści:

	Strona tytułowa	.....
	Spis treści	.....
I.I.	Załączniki formalne	.....
I.II.	Projekt zagospodarowania terenu	.....
A.	Część opisowa	.....
1.	Podstawa opracowania	.....
2.	Przedmiot inwestycji	.....
3.	Opis stanu istniejącego/Istniejący stan zagospodarowania działek z omówieniem przewidywanych w nim zmian	.....
4.	Opis planowanych prac/Projektowane zagospodarowanie terenu	.....
5.	Zestawienie powierzchni	.....
6.	Informacje dotyczące lokalizacji przedmiotowej inwestycji	.....
7.	Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów	.....
8.	Oddziaływanie obiektu	.....
9.	Inne konieczne dane wynikające ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych	.....
B.	Część rysunkowa	.....
1/A	Sytuacja – skala 1:500	.....
I.III.	Projekt architektoniczno – budowlany	.....
A.	Część opisowa	.....
1.	Przeznaczenie, program użytkowy oraz parametry techniczne projektowanych obiektów	.....
2.	Forma architektoniczna	.....
3.	Konstrukcje oraz rozwiązania materiałowe	.....
4.	Dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych	.....
5.	Rozwiązanie zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniające użytkowanie obiektu zgodne z przeznaczeniem	.....
6.	Charakterystyka energetyczna obiektu/Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii	.....
7.	Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko, jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie	.....
8.	Warunki ochrony przeciwpożarowej	.....
9.	Wykaz aktów prawnych oraz norm	.....
I.IV.	Informacja BIOZ	.....

***

I.I.ZAŁĄCZNIKI FORMALNE

1.	Kopia uprawnień projektanta	.....
2.	Kopia zaświadczenia o przynależności do OIA projektanta	.....
3.	Kopia uprawnień sprawdzającego	.....
4.	Kopia zaświadczenia o przynależności do OIA sprawdzającego	.....
5.	Oświadczenia projektantów	.....
6.	Kopia pisma – pozwolenia konserwatorskiego nr ZN-I.510.208.2020 z dnia 10 lipca 2020 r.	.....

A. Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania:
- zlecenie Inwestora;
- wizja lokalna i pomiary;
- obowiązujące normy i przepisy prawne.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla zamierzania inwestycyjnego polegającego na modernizacji i remoncie pracowni diagnostyki elektrycznej pojazdów oraz modernizacji i remoncie pracowni samochodowych napędów elektrycznych i hybrydowych, w budynku użyteczności publicznej – Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta na dz. nr 49/5 obręb 0062, jedn. ewid. Śródmieście przy al. Adama Mickiewicza 5 w Krakowie.

3. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO, ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przedmiotowy budynek Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta zlokalizowany jest na dz. nr 49/5 obręb 0062, jedn.ewid. Śródmieście, przy al. Adama Mickiewicza 5 w Krakowie.

Zasadnicza bryła budynku w rzucie zbliżona do litery E, z trzema skrzydłami wychodzącymi na stronę zachodnią. Od strony Al. Mickiewicza budynek jest odsunięty od krawędzi ulicy, tworząc przed budynkiem zieleniec. Od strony wschodniej zlokalizowane jest podwórze, dostępne poprzez przejazd od ul. Krupniczej. Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony Al. Mickiewicza.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczonym i ze strychem nieużytkowym. Dach budynku wielospadowy, kryty dachówką ceramiczną. Zarówno elewacja frontowa jak i tylna posiada bogaty wystrój architektoniczny, z licznymi detalami wykonanymi w kamieniu.

Przedmiotowy budynek z uwagi na swoje datowanie i zabytkowy wystrój architektoniczny, wpisany został do rejestru zabytków. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej przedmiotowej kamienicy ujęte zostały w punkcie 6.1 niniejszego opisu.

4. OPIS PLANOWANYCH PRAC/PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje wykonanie prac remontowych w przyziemiu budynku, dwóch różnych jego częściach.

Na pierwszą lokalizację objętą remontem, zlokalizowaną w przyziemiu w skrzydle północnym, składa się pracownia diagnostyki elektrycznej pojazdów. Na drugą lokalizację, zlokalizowaną w przyziemiu w skrzydle południowym, składa się pracownia samochodowych napędów elektrycznych i hybrydowych

Nie przewiduje się żadnych ingerencji w zagospodarowanie terenu ani w elementy konstrukcyjne budynku. Nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów ani zmiany sposobu użytkowania budynku ani jego części.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Rodzaj powierzchni	*Wartość*	Jedn.	*Udział*	*Uwagi*
Powierzchnia działki (dz. nr 49/5 obr. 0062 Śródmieście)	*7853,00*	m^2	*100%*	*Bez zmian*
Powierzchnia zabudowy istniejąca łącznie	*3235,00*	m^2	*41,2%*	*Bez zmian*
Powierzchnia zainwestowania istniejąca	*5255,00*	m^2	*66,9%*	*Bez zmian*
Powierzchnia utwardzona istniejąca	*2020,00*	m^2	*25,7%*	*Bez zmian*
Powierzchnia biologicznie czynna	*2598,00*	m^2	*33,1%*	*Bez zmian*

6. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI INWESTYCJI

6.1. Informacje dotyczące ochrony konserwatorskiej przedmiotowej działki

Przedmiotowy budynek został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-750. Ponadto znajduje się w obrębie układu urbanistycznego i zespołu zabudowy dawnej IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa „Piasek" wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1446/M oraz na obszarze uznanym za pomnik historii Kraków – historyczny zespół miasta, Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r.

6.2. Informacje dotyczące eksploatacji górniczej

Przedmiotowa działka nr 49/5 obr. 0062 Śródmieście nie znajduje się w strefie eksploatacji górniczej.

6.3. Informacja dotycząca programu „Natura 2000"

Przedmiotowa działka nr 49/5 obr. 0062 Śródmieście nie jest objęta programem „Natura 2000" ani nie znajduje się w pobliżu obszarów objętych w/w programem.

6.4. Informacje w odniesieniu do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Na przedmiotowym obszarze nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie sporządzany jest plan pod nazwą „Nowy Świat". Planowany zakres prac nie wymaga jednak decyzji o warunkach zabudowy z uwagi na brak ingerencji w zagospodarowanie terenu ani w elementy konstrukcyjne budynku. Nie przewiduje się wznoszenia nowych obiektów ani zmiany sposobu użytkowania budynku ani jego części.

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zmianami) oraz w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010, nr 213 poz. 1397 z późn. zmianami).

8. ODDZIAŁYWANIE OBIEKTU NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

Zgodnie z art. 20 ustawy z 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2015 poz. 443) określenie obszaru oddziaływania obiektu, znajdującego się na dz. nr 49/5 obr. 0062 Śródmieście, przedstawia się następująco:

A. *Analiza obiektu kubaturowego*

- *Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagań związanych z użytkowaniem obiektu*

Analizie poddano istniejący budynek o funkcji oświatowej wraz z planowanym zamierzeniem, znajdujący się na dz. nr 49/5 obr. 0062 Śródmieście, w odniesieniu do obowiązujących przepisów mogących mieć znaczenie przy określaniu oddziaływania obiektu na działki sąsiednie.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami)	Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczeń terenów sąsiednich w zakresie zapewnienia im wskazanych warunków określonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86, poz. 579	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 81)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. z 2013 r., poz. 640)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno - budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. Nr 12, poz. 116 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Nie dotyczy

(tekst jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z późn. zmianami)	
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe	Nie dotyczy
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizację obiektu jądrowego, przypadków wykluczających możliwość uznania terenu za spełniający wymogi lokalizacji obiektu jądrowego oraz w sprawie wymagań dotyczących raportu lokalizacyjnego dla obiektu jądrowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1025)	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 163, poz. 1577 z późn. zmianami)	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r., poz. 523)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach - ustawa obowiązująca do dnia 23 stycznia 2013 r.	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719)	Nie dotyczy - realizacja przedmiotowej inwestycji nie wprowadza istotnych zmian w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.
Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.)	Nie dotyczy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżanych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)	Nie dotyczy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)	Realizacja przedmiotowej inwestycji nie ingeruje w zabytek. Przedmiotowa inwestycja uzyskała pozwolenie konserwatorskie nr *ZN-I.510.208.2020* z dnia 10 lipca 2020 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)	Nie dotyczy
Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)	Nie dotyczy

- *Oddziaływanie obiektu kubaturowego w zakresie bryły (formy)*

Przedmiotowy budynek, zlokalizowany na działce nr 49/5 obr. 0062 Śródmieście, został wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-750. Ponadto znajduje się w obrębie układu urbanistycznego i zespołu zabudowy dawnej IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa „Piasek" wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1446/M oraz na obszarze uznanym za pomnik historii Kraków – historyczny zespół miasta, Zarządzeniem Prezydenta RP z dnia 8 września 1994 r.

Planowana inwestycja dotyczy wyłącznie budynku istniejącego i nie dotyczy wznoszenia nowych obiektów ani rozbudowy budynku istniejącego. Nie ulegają zmianie gabaryty, forma architektoniczna budynku, forma ani kształt jego dachu. Inwestycja nie wiąże się ze zmianami w istniejącym sposobie zagospodarowania terenu. W związku z powyższym nie ulegają zmianie istniejące parametry zacieniania i przesłaniania obiektów w najbliższym otoczeniu przedmiotowego budynku. W związku z powyższym budynek nie powoduje oddziaływania na działki sąsiednie w tym zakresie.

B. Analiza uwarunkowań formalno – prawnych

Analiza Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z późn. zmianami) pod kątem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziaływania obiektu na podstawie zapisów art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zmianami) – odniesienia szczegółowe do przepisu:

- usytuowanie budynku. Naturalne oświetlenie – przesłanianie *(§ 13.1)* – na warunkach opisanych jw. - nie ulegają zmianie istniejące parametry zacieniania i przesłaniania obiektów w najbliższym otoczeniu przedmiotowego budynku, ponadto jest to zabudowa zabytkowa, znajdująca się w ścisłym centrum miasta (zabudowa śródmiejska).
- Miejsca postojowe dla samochodów osobowych *(§18, 19)* – w ramach przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się wydzielania nowych lokali ani zmiany sposobu użytkowania. W związku z powyższym obsługa komunikacyjna przedmiotowego budynku pozostaje bez zmian i bez oddziaływania na budynki sąsiednie.
- Miejsca gromadzenia odpadów stałych *(§ 23.1)* – bez zmian w stosunku do stanu istniejącego (odpady stałe lokalizowane są w zamkniętych pomieszczeniach przystosowanych do tej funkcji, z wejściami zlokalizowanymi w podwórzu przedmiotowego budynku.
- Studnie. Usytuowanie studni *(§ 31)* – nie dotyczy.
- Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe *(§ 36.1)* – strefy oddziaływania w/w zbiorników nie wyznacza się (nieruchomość skanalizowana) – nie dotyczy.
- Zieleń i urządzenie rekreacyjne *(§ 40)* – nie dotyczy.
- Oświetlenie i nasłonecznienie *(§ 60)* - Budynek istniejący, znajdujący się w zabudowie śródmiejskiej. Jego lokalizacja na działce oraz relacje względem obiektów sąsiednich, zapewniają dostęp do naturalnego oświetlenia pomieszczeń w budynkach sąsiednich.
- Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe *(§ 271)* – realizacja przedmiotowej inwestycji nie wprowadza istotnych zmian w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

9. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKACJI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Brak jest innych, koniecznych danych, wynikających ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego lub robót budowlanych.

B. Projekt zagospodarowania terenu/sytuacja – część rysunkowa

Sytuacja., skala 1:500

A. Projekt architektoniczno – budowlany – część opisowa

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW

Przedmiotowy budynek Zespołu Szkół Mechanicznych w Krakowie zlokalizowany jest przy Al. Mickiewicza 5/Krupniczej (dz. nr 49/5 obr. 0062 Śródmieście).

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na:

- Remoncie pracowni diagnostyki elektrycznej pojazdów, obejmującym:
- Renowację okien (istniejące okna skrzynkowe do renowacji pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki);
- Zabezpieczenie ścian i sufitów preparatem grzybobójczym;
- Malowanie ścian i sufitów farbami krzemianowymi;
- Montaż wspornika multimedialnego.

- Remoncie pracowni samochodowych napędów elektrycznych i hybrydowych, zlokalizowana w skrzydle południowym, obejmującym:
- Zabezpieczenie ścian i sufitów preparatem grzybobójczym;
- Renowację drzwi;
- Malowanie ścian i sufitów farbami krzemianowymi;
- Hydroizolację podłogi wraz z jej ociepleniem, wykonaniem wylewki z suchego betonu i ponownym montażem odzyskanych płyt;
- Wymianę opraw świetlnych;
- Renowację okien (istniejące okna skrzynkowe do renowacji pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki);
- Demontażu obicia ścian z płyt drewnianych;
- Uzupełnieniu ubytków ścian tynkiem renowacyjnym, szerokoporowym, po wcześniejszym usunięciu tynków zawilgoconych i uszkodzonych.

2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

2.1. Forma architektoniczna

Budynek istniejący, zabytkowy. Szczegóły dotyczące przedmiotowej kamienicy przedstawione zostały w punkcie 3 projektu zagospodarowania terenu (*Opis stanu istniejącego, istniejący stan zagospodarowania działki*).

Przedmiotowy budynek posiada:

- Fundamenty: ceglano – kamienne.
- Ściany nośne zewnętrze i wewnętrzne: murowane z cegły pełnej, tynkowane.
- Ściany działowe: ceglane, tynkowane.
- Stropy oraz spoczniki międzypiętrowe – drewniane, belkowe oraz żelbetowe, odcinkowe ceglane.
- Więźba dachowa: drewniana.
- Pokrycie dachu: dachówka ceramiczna.
- Rynny, rury spustowe, ofasowania: blacha ocynkowana.
- Stolarka okienna i drzwiowa: drewniana.

Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, opadową, teletechniczną.

2.2. Sposób dostosowania budynku do krajobrazu i otaczającej zabudowy

Nie dotyczy - budynek istniejący.

2.3. Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane

Projekt respektuje zasady określone w art. 5 ust. 1 ustawy *Prawo Budowlane* w następujący sposób:

A. Bezpieczeństwo konstrukcji

Konstrukcja przedmiotowego budynku pozostaje bez zmian. Budynek użytkowany.

B. Bezpieczeństwo pożarowe

Przedmiotowa inwestycja nie powoduje pogorszenia/zmiany warunków bezpieczeństwa pożarowego.

C. Bezpieczeństwo użytkowania

Rozwiązania funkcjonalne, techniczne i przestrzenne zostały zaprojektowano z elementów bezpiecznych dla użytkowania.

D. Spełnienie warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska

Materiały i wyroby zastosowane w projekcie nie stanowią zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników a także użytkowników obiektów sąsiednich. Obiekt nie będzie emitował gazów toksycznych, szkodliwych pyłów, niebezpiecznego promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby.

E. Ochrona przed hałasem i drganiami

Rozwiązania projektowe nie narażają użytkowników budynku na nadmierny hałas oraz drgania, co także wynika z funkcji i przeznaczenia obiektu.

F. Oszczędność energii, izolacyjność cieplna przegród

Przedmiotowa inwestycja dotyczy remontu dwóch pracowni zlokalizowanych w przyziemiu budynku. Ze względów konserwatorskich możliwości termoizolacji ścian zewnętrznych są mocno ograniczone. Budynek wpisany do rejestru zabytków.

G. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

H. Możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności szerokopasmowego dostępu do Internetu

Nie dotyczy - bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

I. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego

Do obowiązku użytkownika i zarządcy obiektu należy utrzymanie właściwego stanu technicznego obiektu, przeprowadzanie odpowiednich przeglądów, ocen oraz bieżących remontów.

J. Niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego.

K. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy

Nie dotyczy.

L. Ochrona ludności (zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej)

Nie dotyczy.

Ł. Ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską

Niniejszy projekt w pełni respektuje wytyczne konserwatorskie. Uzyskano pozwolenie konserwatorskie l.dz. ZN-I.510.208.2020.ACK z dnia 10 lipca 2020 r., nr ZN-I.510.207.2020. Inwestor w w/w pozwoleniu zobowiązany został do:
- zawiadomienia MWKZ o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych z 7 dniowym wyprzedzeniem;
- zawiadomienia MWKZ o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
- zawiadomienia MWKZ o zagrożeniach lub nowych wszystkich okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
- prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac i robót w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładna lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej MWKZ w terminie 3 miesięcy od zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac i robót.

M. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy

Opracowano informację BIOZ, stanowiącą integralną część projektu.

3. KONSTRUKCJA ORAZ ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE

3.1. *Układ konstrukcyjny*

Układ konstrukcyjny przedmiotowego budynku pozostaje bez zmian.

3.2. Sposób posadowienia

Planowana inwestycja nie ingeruje w sposób posadowienia budynku.

3.3. Opis ogólny

Charakterystyka planowanych prac:
Planowane zamierzenie inwestycyjne polega na:

- Remoncie pracowni diagnostyki elektrycznej pojazdów, obejmującym:
  - Renowację okien (istniejące okna skrzynkowe do renowacji pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki);
  - Zabezpieczenie ścian i sufitów preparatem grzybobójczym;
  - Malowanie ścian i sufitów farbami krzemianowymi;
  - Montaż wspornika multimedialnego.
- Remoncie pracowni samochodowych napędów elektrycznych i hybrydowych, zlokalizowana w skrzydle południowym, obejmującym:
  - Zabezpieczenie ścian i sufitów preparatem grzybobójczym;
  - Renowację drzwi;
  - Malowanie ścian i sufitów farbami krzemianowymi;
  - Hydroizolację podłogi wraz z jej ociepleniem, wykonaniem wylewki z suchego betonu i ponownym montażem odzyskanych płyt;
  - Wymianę opraw świetlnych;
  - Renowację okien (istniejące okna skrzynkowe do renowacji pod nadzorem uprawnionego konserwatora dzieł sztuki);
  - Demontażu obicia ścian z płyt drewnianych;
  - Uzupełnieniu ubytków ścian tynkiem renowacyjnym, szerokoporowym, po wcześniejszym usunięciu tynków zawilgoconych i uszkodzonych.

Wszelkie zastosowane materiały winny posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.4. Kategoria geotechniczna

Planowana przebudowa nie naruszy istniejących gruntów ani nie będzie miała wpływu na statykę budynku, gdyż nie będzie ona wymagała wykonania żadnych robót ziemnych.

4. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. Nie przewiduje się zmian funkcjonalnych i komunikacyjnych w ramach przedmiotowej inwestycji. Ponadto przedmiotowy budynek jest obiektem zabytkowym.

5. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCE UŻYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego – nie dotyczy.

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU ORAZ ANALIZA RACJONALEGO WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Charakterystyka energetyczna obiektu pozostaje bez zmian. Budynek wpisany do rejestru zabytków.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

A. Uciążliwość lokalizacji

Ze względu na charakter lokalizacji oraz przeznaczenie działek sąsiednich, przedmiotowa lokalizacja wolna jest od zagrożeń i uciążliwości o których mowa w §11, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 15 czerwca 2002 z późniejszymi zmianami).

B. Oświetlenie i nasłonecznienie

Budynek istniejący. Jego lokalizacja na działce oraz relacje względem obiektów sąsiednich, zapewniają dostęp do naturalnego oświetlenia pomieszczeń w budynku.

C. Zacienianie

Budynek istniejący, zabytkowy, znajdujący się w ścisłym centrum miasta. Planowana inwestycja nie pogarsza stanu istniejącego i nie wpływa na zacienianie z uwagi na swoje usytuowanie względem stron świata i obiektów sąsiednich.

D. Emisja hałasu i drgań

Funkcja, przeznaczenie i wyposażenie przedmiotowego budynku nie powoduje szczególnej emisji hałasu oraz wibracji. W związku z powyższym nie istnieją elementy mogące wpłynąć negatywnie na zdrowie ludzi znajdujących się w sąsiedztwie projektowanych budynków.

E. Klimat wewnętrzny

O jakości klimatu wewnętrznego decydują następujące czynniki:

Dane i parametry lokalizacyjne:

W najbliższym otoczeniu nie ma istotnych czynników, które wpływają na obniżenie temperatury zewnętrznej.

Technologia budowy budynku wraz z przegrodami budowlanymi:

Nie dotyczy – budynek istniejący, zabytkowy.

Odpowiednie oświetlenie (w tym dostęp do światła dziennego), zużycie energii elektrycznej:

Pomieszczenia posiadają dostęp do światła dziennego. W celu oświetlenia pomieszczeń budynku proponuje się używanie żarówek energooszczędnych.

Odpowiednie temperatury budynku:

Odpowiednie temperatury w budynku mają wpływ na zużycie energii. Źródło ciepła dla potrzeb instalacji centralnego ogrzewania w budynku objętym niniejszym opracowaniem bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

Odpowiedni niski poziom hałasu:

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

Termoizolacyjność przegród zewnętrznych:

Bez zmian w stosunku do stanu obecnego.

F. Gospodarka odpadami

Bez zmian w stosunku do stanu istniejącego – odpady stałe gromadzone będą w kontenerach, okresowo wymienianych (systematyczny wywóz śmieci na zorganizowane wysypiska).

G. Istniejący drzewostan

Nie dotyczy.

H. Gleba, powietrze, wody powierzchniowe i podziemne

Zakres prac objęty niniejszym opracowaniem nie wprowadza zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wód powierzchniowych i podziemnych oraz powietrza.

8. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wprowadza istotnych zmian w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

9. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH ORAZ NORM

- Dziennik Ustaw z 2002r., nr 75, poz 690 (z późn. zm.) – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- Dziennik Ustaw z 1994r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zm.) – Prawo budowlane;
- Dziennik Ustaw z 2008r., nr 201, poz. 1240 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno –użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej;
- Dziennik Ustaw z 2003r., nr 47, poz. 401 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
- Dziennik Ustaw z 2003r., nr 120, poz. 1133 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- Dziennik Ustaw z 2003r., nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Dziennik Ustaw z 1999r., nr 43, poz. 430 – Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;

- Dziennik Ustaw z 1999r., nr 74, poz. 836 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;
- Dziennik Ustaw z 2003r., nr 169, poz. 1650 – Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy;
- Dziennik Ustaw nr 126, poz. 839 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 24 września 1998r.
- Dziennik Ustaw z 2003r., nr 162, poz. 1568 (z późn. zm.) - Ustawa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- Dziennik Ustaw z 2011r., nr 165, poz. 987 – Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych;
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1994 r. o ochronie przeciwpożarowej (obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 15 października 2009 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej: Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 121, poz. 1137; zm. Dz.U. z 2009 r. Nr 119, poz. 998);
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. Nr 166, poz. 1360);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041);
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczeń tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Z 2007 r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.).

- PN – ISO 3898:2002 – Podstawy projektowania konstrukcji. Oznaczenia. Symbole ogólne.
- PN – B – 01025:2004 – Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno – budowlanych.
- PN – B – 01029:2000 – Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno – budowlanych.
- PN – ISO 9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.
- PN – 90/B – 03000 – Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
- PN – 78/B – 01056 – Budownictwo mieszkalne. Pomieszczenia sanitarne. Układy funkcjonalne i wyposażenie. Nazwy i określenia.
- PN – 83/B – 03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
- PN – 83/B – 03430/Az3:2000 (zmiana) – Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania.
- PN-87/B-02151.02 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach;
- PN – 90/B – 02851 – Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków.
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.
- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. (...). Ochrona przeciwpożarowa.
- PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
- PN-N-01255:1992 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
- PN-N-01256/01:1992 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
- PN-N-01256/02: Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
- PN-N-01256/04:1997 Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
- PN-N-01256:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.

INFORMACJA BIOZ	
Temat projektu:	*Modernizacja i remont pracowni diagnostyki elektrycznej pojazdów oraz pracowni samochodowych napędów elektrycznych i hybrydowych w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta przy al. A. Mickiewicza 5 w Krakowie*
Adres:	*Dz. nr 49/5 obr. 0062 jedn. ewid. Śródmieście w Krakowie*
Inwestor:	*Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta* *al. A. Mickiewicza 5* *31 – 120 Kraków*

Opracował:
mgr inż. arch. Wiktor Pajdzik *(MPOIA/075/2017)*
Lubomierz 520
34 – 736 Lubomierz

Kraków, marzec 2020 r.

1. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH.

Inwestycja obejmuje prace budowlanego związane w zakresie:
- roboty remontowe i wykończeniowe;
- roboty ślusarskie i stolarskie.

2. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH.

Przedmiotowa działka nr 49/5 w m. Kraków przy al. Adama Mickiewicza 5, która jest zabudowana budynkiem, na działce znajduje się infrastrukturę techniczna.

3. WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Na przedmiotowej działce nie ma elementów stwarzających zagrożenia przy przewidywanych pracach budowlanych. W ramach braku jakiegokolwiek zainwestowania zapewniony jest dostęp do miejsca prowadzenia prac oraz dojazd sprzętem transportowym.

4. WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH, OKREŚLAJĄCE SKALĘ I RODZAJE ZAGROŻEŃ ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTĄPIENIA.

W przewidywanych pracach nie wystąpią zagrożenia zawarte w § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dn.10.07.2003r.) oraz w art. 21a pkt 2 Ustawy z dnia 7.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106, póz. 1126 z póz. zm.).

Typowe zagrożenia związane ze specyfiką prac:
- roboty remontowe i wykończeniowe tj. malarskie, montaż wyposażenia i urządzeń;
- pracą sprzętem typu ciężkiego: elektronarzędzia, demontaż ościeżnic, wywóz gruzu,
- transportem materiałów poziomych i pionowych;
- pracą elektronarzędzi, narzędzi malarskich;
- pracą na wysokości oraz przy użyciu drabin malarskich;
- roboty montażowe tj. wykonaniem robót instalacyjnych na wysokości przy użyciu drabin i rusztowań – montaż rzutnika i wentylatorów.
- roboty ślusarskie i stolarskie;
- wykonywaniem prac na wysokości przy montażu.
-

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Kierownik budowy/robót przed przystąpieniem do robót winien przeprowadzić szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWOM WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA ZDROWIA LUB W ICH SĄSIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ KOMUNIKACJE, UMOŻLIWIAJĄCĄ SZYBKĄ EWAKUACJE NA WYPADEK POŻARU, AWARII I INNYCH ZAGROŻEŃ.

Nie występują strefy szczególnego zagrożenia. Plac budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. Prace prowadzone będą w pomieszczeniach budynku w okresie wakacyjnym, co zapewnia łatwą ewakuację w przypadku powstania któregoś z zagrożeń, przy zachowaniu prawidłowej kolejności i organizacji robót z uwzględnieniem warunków bhp i p.poż.

Opracował:



RZUT POMIESZCZEŃ

PRZEKRÓJ PRZEZ POMIESZCZENIA

RZUTY I PRZEKRÓJ CZĘŚCI BUDYNKU

Uwaga !!! całość współpracuje razem z przedmiarem. WW rysunek jest rysunkiem poglądowym całość obrazu znajduje się w przedmiarze w zestawieniu kosztorysowej

Renowacja drzwi

Montaż wentylatorów odśrodkowych

Zabezpieczenia ścian i sufitów preparatem grzybobójczym malowanie ścian i sufitów farbami krzemianowymi

Wzmocnienie wapienia oraz rzeźb i multimedialnego

Renowacja okien (istniejące okna drewniane) - do renowacji pod nadzorem wymagają konserwacji drzew sztuki

ZAKRES PRAC

ARCHEMEDES
RZUT I PRZEKRÓJ CZĘŚCI BUDYNKU



Uwaga ta całość rozpatrywać razem z przedmiarem. W/W rysunek jest rysunkiem poglądowym całość obmiaru znajduje się w przedmiarze w zakresie kosztorysowej.

ARCHITEKCI

ZAKRES PRAC

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW RP

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/25/17/MP

Kraków, dnia 20.12.2017 r.

DECYZJA nr MPOIA/075/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725) w związku z art. 12, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

stwierdza się, że:

Pan mgr inż. arch. Wiktor Pajdzik

urodzony w dniu 02 stycznia 1983 r., w Limanowej

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne oraz praktykę zawodową i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalności architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

Powyższe uprawnienia budowlane upoważniają do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie obejmującej: projektowanie, sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów, wykonywanie nadzoru inwestorskiego oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) odstępuje się od uzasadnienia decyzji jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

Od powyższej decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów RP za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

mgr inż.arch. Witold Sztorc, Przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Stanisław Nesterski, V-ce Przewodniczący OKK

mgr inż. arch. Jan Skonski, Członek OKK

mgr inż. arch. Dorota Zaycho-Bybko, Sekretarz OKK

mgr inż. arch. Artur Trzepla, Członek OKK

dr hab. inż. arch. Wojciech Kamielewski, Członek OKK

dr inż. arch. Mariusz Twardowski, Członek OKK

mgr inż. arch. Andrzej Dymarczyk, Członek OKK

mgr inż. arch. Yolanta Wąsik, Członek OKK

Otrzymują:

1. Wiktor Pajdzik;
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane *(po uprawomocnieniu się decyzji);*
3. Rada Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP *(po uprawomocnieniu się decyzji);*
4. a/a.

30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36, tel./fax: 12 427 26 47, e-mail: małopolska@izbaarchitektow.pl, http: www.mpoia.pl
NIP: 677-21-89-383, Regon: 017466395-00160, Konto: PKO BP SA Oddział 5 w Krakowie Nr. 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW
OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/131/11/MP

Kraków, dnia 29 grudnia 2011 r.

DECYZJA nr MPOIA / 115 / 2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.),art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), § 7 ust. 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

stwierdza się, że
Pan mgr inż.arch. Wojciech Eugeniusz Filek
syn Andrzeja, urodzony dnia 24 stycznia 1980 r., w Wadowicach

posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową
i nadaje się

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przysługuje Panu odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

mgr inż.arch. Witold Sztorc, Przewodniczący OKK

mgr inż.arch. Maria Kowalczyk, V-ce Przewodnicząca OKK

mgr inż.arch. Ryszard Piotr Szymański, Członek OKK

mgr inż.arch. Maria Janik, Sekretarz OKK

mgr inż.arch. Marek Tarko, Członek OKK

mgr inż.arch. Jerzy Glodkiewicz, Członek OKK

mgr inż.arch. Artur Trzepla, Członek OKK

mgr inż.arch. Jan Skąpski, Członek OKK

mgr inż.arch. Jolanta Wąsik, Członek OKK

Otrzymują:
1. Pan Wojciech Filek, zam. 34-100 Wadowice, Osiedle XX-Lecia 9/52
Gdy decyzja stanie się ostateczna:
2.Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane,
3. Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów.
4. a/a

30-110 Kraków, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Http://www.malopolska.iarp.pl
NIP. 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP II O/Kraków Nr 10 1020 2906 0000 1202 0014 2307

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. WIKTOR PAJDZIK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MPOIA/075/2017**, jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MP-2337.**

Członek czynny od: 04-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-07-2020 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-09-2020 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-2337-F5AB-3C3D-2FF2-CB1B

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgowa Izbą Architektów RP.

IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Małopolska Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. WOJCIECH FILEK

posiadający kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **MPOIA/115/2011**, jest wpisany na listę członków Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **MP-1812.**

Członek czynny od: 22-02-2012 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 20-08-2020 r. Kraków.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-09-2020 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

MP-1812-F132-1EF8-2AA8-5D23

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

O Ś W I A D C Z E N I E

Na podstawie art. 20 ust.4 z dnia 7 lipca 1994r. – *Prawo budowlane* (tekst jednolity Dz.U.2003r.Nr. 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

NIŻEJ PODPISANI PROJEKTANCI OŚWIADCZAJĄ,

że niniejszy projekt architektoniczno-budowlany dotyczący ***Modernizacji i remontu pracowni diagnostyki elektrycznej pojazdów oraz Modernizacji i remontu pracowni samochodowych napędów elektrycznych i hybrydowych w m. Kraków Działka nr ewid. 49/5 obręb 0062, jedn.ewid. Śródmieście*** został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie jest zgodne z umową i kompletne z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Przedmiotowy projekt (utwór architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawą nr 83 z dn. 04.02.1994 r. 'O prawie autorskim i prawach pokrewnych' (Dz.U. nr 24 z 1994 r.).

P R O J E K T A N C I

	PROJEKTANT	podpis
branża architektoniczna Projektant Główny	mgr inż. arch. Wiktor Pajdzik upr. projekt. w specjalności architektonicznej nr. MPOIA/075/2017	mgr inż. arch. Wiktor Pajdzik Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń budowlanych Upr. nr MPOIA/075/2017 MAŁOPOLSKA IZBA ARCHITEKTÓW Wiktor Pajdzik architekt MP-2337
branża architektoniczna Sprawdzający	mgr inż. arch. Wojciech Filek upr. projekt. w specjalności architektonicznej nr: MPOIA/115/2011	mgr inż. arch. Wojciech Filek uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń MPOIA / 115 / 2011 MAŁOPOLSKA IZBA ARCHITEKTÓW Wojciech Filek architekt MP-1[illegible]

marzec 2020 r.

ZN-I.510.208.2020.ACK

Kraków, dnia

POZWOLENIE Nr ZN-I.510.208.2020

Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

na prowadzenie prac konserwatorskich

Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256), a także art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 37a, art. 37c w związku z art. 25, art. 89 pkt 2 i art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 282) oraz o § 1 ust. 1 pkt.1 lit. a, c, e, a także § 12 i 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. z dnia 22.08.2018 r., poz. 1609), zmienione Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1721)
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.03.2020r. (data wpływu: 17.03.2020r.), złożonego przez Wojciecha Filka, zam. Na os. XX - lecia 9/52, 34-100 Wadowice, działającego w imieniu Inwestora Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta w Krakowie przy al. Mickiewicza 5, dotyczącego inwestycji pod nazwą: „remont pracowni samochodowych napędów elektrycznych i hybrydowych oraz remont pracowni diagnostyki elektrycznej pojazdów w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr1 im. Szczepana Humberta przy al. Mickiewicza 5 na działce nr 49/5 obr 0062 w Krakowie.

pozwala się

wnioskodawcy na realizację objętego wnioskiem zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego: „remontu pracowni samochodowych napędów elektrycznych i hybrydowych oraz remontu pracowni diagnostyki elektrycznej pojazdów w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im. Szczepana Humberta przy al. Mickiewicza 5 na działce nr 49/5 obr 0062 w Krakowie"

"
Przy jednoczesnym spełnieniu następujących warunków:

I.Inwestor jest zobowiązany:
1.do powierzenia obowiązku kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy jw.
2 Do przekazania Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac lub robót danych(imię, nazwisko, adres)
Kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, dokumentów potwierdzających spełnienie przez te osoby wymagań, o których mowa w art.37c powołanej wyżej ustawy, oświadczenia ww. osób o przyjęciu przez nie obowiązków kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania nadzoru inwestorskiego.
II. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
III. Termin ważności pozwolenia: do 31.12.2021r.
IV. Pozwolenie niniejsze wydane jest z jednoczesnym nałożeniem zobowiązań do przestrzegania następujących warunków:

1. Inwestor zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej MWKZ) o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych z 7-dniowym wyprzedzeniem;
2. Inwestor zobowiązany jest do zawiadomienia MWKZ o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;

3. Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia MWKZ o zagrożeniach lub nowych wszystkich okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;

Inwestor zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac i robót w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej MWKZ w terminie 3 miesięcy od zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac i robót;

UZASADNIENIE

Budynek objęty wnioskiem wpisany jest do rejestru zabytków pod numerem A-750, znajduje się także w obrębie układu urbanistycznego i zespołu zabudowy d. IV dzielnicy katastralnej miasta Krakowa „ Piasek" wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A-1446/M oraz na obszarze uznanym za pomnik historii Kraków - historyczny zespół miasta" Zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 r. Po zapoznaniu się z ww. wnioskiem, dotyczącym przedmiotowej inwestycji - tut. Urząd stwierdza, iż zakres planowanych robót jest dopuszczalny ze stanowiska konserwatorskiego i zgodny z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282), tym samym orzeka jak w sentencji

POUCZENIE

I. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków może zarządzić uzupełnienie lub zmianę zakresu i sposobu prowadzenia robót budowlanych jeżeli:

1. roboty budowlane nie są prowadzone prawidłowo, zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu i innymi szczegółowymi przepisami dotyczącymi ochrony zabytków;
2. roboty budowlane nie zostały rozpoczęte w przewidzianym terminie;
3. ujawniono okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla zabytku.

II. Stwierdzenie, że roboty budowlane prowadzone są niezgodnie z przyjętym zakresem lub wykonywane nieprawidłowo, spowoduje na podstawie art. 43. art. 44 lub art. 45 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami- między innymi zarządzenie :

1. wstrzymania prowadzonych robót budowlanych ;
2. usunięcia na koszt wnioskodawcy zaistniałych nieprawidłowości.

III. W myśl art. 36 ust. 8 powołanej na wstępie ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia – w przypadkach określonych przepisami Prawa budowlanego.

IV. Od niniejszego pozwolenia na podstawie art. 127, art. 129 ustawy kodeks postępowania administracyjnego, służy odwołanie do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00-071 Warszawa) za pośrednictwem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, ul. Kanonicza 24, 31-002 Kraków) w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia stronie.

Zgodnie z art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1.Wnioskodawca + załącznik 5x

2.a/a +załącznik 1x

13. LIP. 2020

13. LIP. 2020