

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WIATROŁAP „a”				1.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
16,01	3,50	56,03	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		12		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	30		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,08			TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1	Wycieraczka wewnętrzna				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	HOL WEJŚCIOWY				1.02
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
188,97	3,50	661,40	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	30		FASADA / rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2			TAK	5	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Przeszklenie atrium – kurtyny powietrzne				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POCZEKALNIA GABINETÓW				1.03
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
39,14	3,50	136,99	+/-0,00	I (parter)	6 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	37		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,24			TAK	5	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200/500	LED		0,5	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
TAK TAK TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Kompletny ciąg recepcji pom. 1.03 wg zestawienia Nr A1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	GABINET PSYCHOLOGA / LOGOPEDY				1.04
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
20,50	3,50	71,75	+/-0,00	I (parter)	3 / czasowy
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	37		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,15	0,8		TAK	5	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika;					
Wyposażenie inne:					
1	Lustro ze szkła bezpiecznego, taflę o wysokości 1,0m na całej długości ściany, montaż ponad blatem.				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	GABINET LEKARSKI				1.05
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
16,90	3,50	59,15	+/-0,00	I (parter)	3 / czasowy
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	37		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	0,8		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
500/1000	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / TAK
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4	Wyposażenie w zabudowę stałą, meble ruchome i sprzęt medyczny wg zestawienia nr LG-1				
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	GABINET STOMATOLOGA				1.06
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
19,84	3,50	69,44	+/-0,00	I (parter)	3 / czasowy
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	37		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,32	1,2		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
500/1000	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / TAK
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Fartuch ochronny na długości ciągu kuchennego z materiału analogicznego jak blat; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4	Wyposażenie w zabudowę stałą, meble ruchome i sprzęt medyczny wg zestawienia nr LG-1				
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOC. PERSONELU MEDYCZNEGO				1.07
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,75	3,50	27,21	+/-0,00	I (parter)	2 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	2,2		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Fartuch ceramiczny na długości ciągu kuchennego; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wyposażenie inne:					
1	Kompletny ciąg kuchenny pom. 1.07 wg zestawienia Nr A1				
2	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA PERSONELU MEDYCZNEGO				1.08
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
4,46	3,50	15,61	+/-0,00	I (parter)	2 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,03	1,2		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC – PERSONELU MEDYCZNEGO				1.09
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
3,48	3,50	12,18	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	0,6		TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr E1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC – PACJENTÓW				1.10
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
3,48	3,50	12,18	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	0,6		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr E1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	PORTIERNIA				1.11
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
10,08	3,50	35,28	+/-0,00	I (parter)	1 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	32		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,06	1,2		TAK	12	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE / TAK
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	TAK
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Kompletny ciąg portierni pom. 1.11 wg zestawienia Nr A1				
2	Okno zewnętrzne oraz drzwi na hol powinny posiadać funkcję okna podawczego				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SKLEPIK UCZNIOWSKI				1.12
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
10,15	3,30	33,49	+/-0,00	I (parter)	2 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	34		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	1,8		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Kompletny ciąg sklepiu pom. 1.12 wg zestawienia Nr A1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	HOL „a” PARTERU				1.13
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
236,34	3,50	827,19	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	30		FASADA / rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,5			TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Przeszklenie atrium – kurtyny powietrzne				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				1.14
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+/-0,00	I (parter)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				1.15
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+/-0,00	I (parter)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ				1.16
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,76	3,50	27,16	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ				1.17
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,42	3,50	25,97	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				1.18
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+/-0,00	I (parter)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				1.19
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+/-0,00	I (parter)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ				1.20
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,42	3,50	25,97	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ				1.21
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,76	3,50	27,16	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				1.22
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+/-0,00	I (parter)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				1.23
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+/-0,00	I (parter)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3	Ściana mobilna				
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC - DZIEWCZĘTA				1.24
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
29,60	3,50	103,60	+/-0,00	I (parter)	6 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,25	1,2		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE/ NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.8 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.6 wg zestawienia Nr S1				
3	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr E1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.8 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.6 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.6 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC - NAUCZYCIELE				1.25
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
4,78	3,50	16,73	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	0,6		TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr E1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC - OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				1.26
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
5,54	3,50	19,39	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	0,6		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi; Instalacja przyzywowa (przywóławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową (dedykowana dla os. niepełnosprawnych) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską z tworzywa (dedykowana dla osób niepełnosprawnych) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr E1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego z uchwytem umożliwiającym jego pochylenie – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
9	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce montaż po obu stronach umywalki – komplet szt.1 wg zestawienia Nr S1				
10	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej montaż po obu stronach miski – komplet szt.1 wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC - CHŁOPCY				1.27
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
24,92	3,50	87,22	+/-0,00	I (parter)	8 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	1,2		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią – szt.6 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską – szt.4 wg zestawienia Nr S1				
3	Pisuar ceramiczny – szt.4 wg zestawienia Nr S1				
4	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr E1				
5	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.6 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr S1				
7	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.4 wg zestawienia Nr S1				
8	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.4 wg zestawienia Nr S1				
9	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA				1.28
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
530,55	3,30	1750,81	+/-0,00	I (parter)	420 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	35		FASADA / rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
2,3			TAK	10	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1	Przeszklenie atrium – kurtyny powietrzne				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	HOL „b” PARTERU				1.29
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
86,09	3,50	301,31	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	30		FASADA / rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem pólstywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE				1.30
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
4,09	3,30	13,50	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,02	2,1		TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową;					
Wyposażenie inne:					
1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią szt 1 wg zestawienia Nr S1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WIATROŁAP „b”				1.31
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
20,72	3,50	72,52	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		12		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	30		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,12			TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	TAK	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1	Wycieraczka wewnętrzna				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	KORYTARZ ADMINISTRACJI				1.32
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
25,32	3,30	83,56	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		12		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	32		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,15	0,6		TAK	3	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
TAK NIE TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ANEKS SOCJALNY PRAC. ADMINISTRACJI				1.33
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
3,70	3,30	12,21	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,03	2,2		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi; Fartuch ceramiczny na długości ciągu kuchennego;					
Wyposażenie inne:					
1	Kompletny ciąg kuchenny pom. 1.33 wg zestawienia Nr A1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC – PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI				1.34
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
4,37	3,30	14,42	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	0,6		TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi; Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr E1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POKÓJ BIUROWY (KIEROWNIK ADMIN.)				1.35
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
11,26	3,30	37,16	+/-0,00	I (parter)	1 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		13		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	32		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	0,8		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić na powierzchni roboczej					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE / TAK
kontr. dost.					
monitoring					
telefon					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POKÓJ BIUROWY (KSIĘGOWOŚĆ)				1.36
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
15,40	3,30	50,82	+/-0,00	I (parter)	2 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		13		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	32		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,14	0,8		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić na powierzchni roboczej					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POKÓJ BIUROWY (KSIĘGOWOŚĆ)				1.37
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
15,21	3,30	50,19	+/-0,00	I (parter)	2 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		13		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	32		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,14	0,8		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić na powierzchni roboczej					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POKÓJ BIUROWY (REFERENT)				1.38
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
11,45	3,30	37,78	+/-0,00	I (parter)	1 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		13		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	32		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	0,8		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić na powierzchni roboczej					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ARCHIWUM „a”				1.39
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
31,05	3,30	102,46	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,18	0,8		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi					
Pomieszczenie wyposażać w stałe urządzenia gaśnicze (SUG).					
Wyposażenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ARCHIWUM „b”				1.40
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
14,85	3,30	49,00	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,09			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi					
Pomieszczenie wyposażać w stałe urządzenia gaśnicze (SUG).					
Wyposażenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ŚWIETLICA				1.41
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
87,20	3,50	305,20	+/-0,00	I (parter)	36 / czasowy
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	38		FASADA/rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	1,2		TAK	14	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić na powierzchni roboczej					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost.					
monitoring					
telefon					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 5 Ścianka mobilna					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	JADALNIA				1.42
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
122,97	3,50	430,39	+/-0,00	I (parter)	60 / czasowy
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	38		FASADA/rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,7			TAK	10	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Natężenie 300 lx zapewnić na powierzchni roboczej					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 5 Ścianka mobilna					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WYDAWALNIA				1.43
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
17,94	3,50	62,79	+/-0,00	I (parter)	2 / czasowy
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	38		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,15	6,1		TAK	5	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wyposażenie inne:					
1	Wyposażenie ciągu wydawalni wg zestawienia Nr TK-1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZMYWALNIA NACZYŃ				1.44
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
13,35	3,50	46,72	+/-0,00	I (parter)	1 / czasowy
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	34		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,07	0,8		TAK	3	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Naroża wewnętrzne i zewnętrzne na styku ścian oraz ścian i podłóg zgodnie z wymaganiami HACCP wyoblone;					
Wyposażenie inne:					
1	Wyposażenie ciągu zmywalni wg zestawienia Nr TK-1				
2	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN PODRĘCZNY (CHŁODNIA)				1.45
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
5,07	3,50	17,74	+/-0,00	I (parter)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	34		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,03	2,2		TAK	5	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kratka ściekowa podłogowa; Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Naroża wewnętrzne i zewnętrzne na styku ścian oraz ścian i podłóg zgodnie z wymaganiami HACCP wyoblone;					
Wyposażenie inne:					
1	Wyposażenie magazynu (chłodni) wg zestawienia Nr TK-1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE NA TERMOSY				1.46
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,47	3,50	26,14	+/-0,00	I (parter)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	34		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	0,8		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Naroża wewnętrzne i zewnętrzne na styku ścian oraz ścian i podłóg zgodnie z wymaganiami HACCP wyoblone;					
Wyposażenie inne:					
1	Wyposażenie pomieszczenia na termosy wg zestawienia Nr TK-1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	KUCHNIA WŁAŚCIWA				1.47
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
35,88	3,50	125,58	+/-0,00	I (parter)	3 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	34		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,4	13		TAK	10	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
500	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	TAK	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,3 m względem poziomu podłogi; Montaż parapetów zgodnie z wymaganiami HACCP z zachowaniem nachylenia 45 stopni; Naroża wewnętrzne i zewnętrzne na styku ścian oraz ścian i podłóg zgodnie z wymaganiami HACCP wyoblone; Zapewnić uchyl kwatery z pozycji użytkownika – szt 3; ruchome kwatery wyposażać w moskitiery					
Wyposażenie inne:					
1	Wyposażenie pomieszczenia kuchni właściwej wg zestawienia Nr TK-1				
2	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	KORYTARZ KUCHNI				1.48
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
20,24	3,50	70,84	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	34		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,11			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Montaż parapetów zgodnie z wymaganiami HACCP z zachowaniem nachylenia 45 stopni; Zapewnić uchyl kwatery z pozycji użytkownika – szt 3					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POKÓJ INTENDENTA				1.49
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,75	3,50	27,12	+/-0,00	I (parter)	1 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		11		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	34		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,07	0,8		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić na powierzchni roboczej					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	HOL KUCHNI – STREFA DOSTAWY				1.50
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	ILOŚĆ OS. / CZAS
9,97	3,50	34,89	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	34		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,06			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
TAK NIE TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1	Dźwig towarowy kuchenny o nośności 200 kg – wg opisu.				
2	Przewidzieć brodzik do mycia koszy/ niski zlew				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA PERSONELU KUCHNI				1.51
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
6,31	3,50	22,08	+/-0,00	I (parter)	5 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	34		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SANITARIAT PERS. KUCHENNEGO				1.52
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
3,36	3,50	11,76	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	1,2		TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Ścianka systemowa wydzielająca kabiny natrysków zgodnie z opisem;					
Wypożyczenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Odpływ podłogowy przyścienny z baterią prysznicową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				
9					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN ŚRODKÓW CZYSTOŚCI				1.53
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
2,17	3,50	7,59	+/-0,00	I (parter)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	34		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,02			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią szt 1 wg zestawienia Nr S1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	KORYTARZ WARSZTATU				1.54
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
13,46	3,50	47,11	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		11		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,07			TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
TAK NIE TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Wyposażenie korytarza warsztatu wg zestawienia Nr WK-1				
2	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE KONSERWATORA				1.55
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
6,96	3,50	24,36	+/-0,00	I (parter)	2 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	2,2		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Fartuch ceramiczny na długości ciągu kuchennego; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypozażenie inne:					
1	Kompletny ciąg kuchenny wg zestawienia Nr A1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA KONSERWATORA				1.56
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
5,16	3,50	18,06	+/-0,00	I (parter)	2 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,03			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SANITARIAT KONSERWATORA				1.57
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
3,36	3,50	17,76	+/-0,00	I (parter)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,03	1,2		TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE EWAKUACYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Ścianka systemowa wydzielająca kabiny natrysków zgodnie z opisem;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Odpływ podłogowy przyścienny z baterią prysznicową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WARSZTAT KONSERWATORA				1.58
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
44,71	3,50	156,48	+/-0,00	I (parter)	2 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		11		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,27	2		TAK	10	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
500	LED		0,5	LED	
Zapewnić dodatkowo awaryjne oświetlenie zapasowe					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	NIE / NIE
			kontr. dost.	monitoring	telefon
			NIE	NIE	TAK
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Zapewnić uchyl kwatery z pozycji użytkownika – szt 3					
Wyposażenie inne:					
1	Wyposażenie warsztatu konserwatora wg zestawienia Nr WK-1				
2	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią - szt 1 wg zestawienia Nr S1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN WARSZTATU				1.59
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
29,45	3,50	103,07	+/-0,00	I (parter)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		11		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,19			TAK	2	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Zapewnić uchyl kwatery z pozycji użytkownika – szt 3					
Wyposażenie inne:					
1	Wyposażenie magazynu warsztatu wg zestawienia Nr WK-1				
2	Platforma towarowa o nośności 600 kg – wg opisu.				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POM. NA ODPADKI KUCHENNE				1.60
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
5,94	3,88	23,05	-0,28	I (parter)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,03			TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową;					
Wyposażenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ŚMIETNIK „a”				1.61
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
12,06	3,88	46,79	-0,28	I (parter)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,06			TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową;					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ŚMIETNIK „b”				1.62
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
12,06	3,88	46,79	-0,28	I (parter)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,06	0,8		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
TAK NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Zapewnić uchyl kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN NARZĘDZI TERENOWYCH				1.63
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
16,79	3,88	114,89	-0,28	I (parter)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,15			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		0,5	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
TAK NIE TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym i miejscem na gaśnicę; Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Zapewnić uchyl kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią - szt 1 wg zestawienia Nr S1				
2	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				1.64
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+/-0,00	I (parter)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie						
LOKALIZACJA		dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze						
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA		POMIESZCZENIE TECHNICZNE (SERWEROWNIA)					1.65	
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT			
3,15	3,50	11,02	+/-0,00	I (parter)	- / -			
Materiały wykończeniowe:								
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP			
OZNACZENIE	01		10		21			
UWAGI								
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	-		-		wg. opisu			
UWAGI								
Instalacje elektryczna:								
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	INNE
0,06	1,5		TAK	10	NIE	0	NIE	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE			
200	LED		0,5	LED				
Instalacje słaboprądowe:								
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.	kontr. dost.	monitoring	telefon
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE	TAK	NIE	NIE
Instalacje sanitarne i gazu:								
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.			
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE			
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE				
Uwagi:								
Wyposażenie inne:								
1								
2								
3								
4								
5								
6								

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	STACJA TRANSFORMATOROWA				1.66
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
19,36	3,50	67,76	-0,28	I (parter)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01/02		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,12			TAK	3	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		15	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
Uwagi:					
Pomieszczenie wykonać i wyposażać zgodnie z wytycznymi zakładu energetycznego.					
Wyposażenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA „A”				KA.1
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
59,67	3,50	208,84	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		12		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		FASADA		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,36			TAK	3	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
150	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Realizacja nawiewu powietrza zewnętrznego dla oddymiania klatek schodowych zapewniony przez automatyczne otwarcie drzwi i okien (sygnał z centrali pożarowej); Drzwi zewnętrzne wyposażone zestaw zamków i klamek antypanicznych w funkcja panik B (funkcja przestawna zapewnia przekształcenie w układ zapewniający możliwość wejścia z każdej strony drzwi)					
Wyposażenie inne:					
1	Dźwig osobowy o nośności 1000 kg (12 osób) – wg opisu.				
2	Wycieraczka wewnętrzna				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA „B”				KB.1
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
49,25	3,50	172,37	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		12		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		FASADA		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3			TAK	3	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
150	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Realizacja nawiewu powietrza zewnętrznego dla oddymiania klatek schodowych zapewniony przez automatyczne otwarcie drzwi i okien (sygnał z centrali pożarowej); Drzwi zewnętrzne wyposażone zestaw zamków i klamek antypanicznych w funkcja panik B (funkcja przestawna zapewnia przekształcenie w układ zapewniający możliwość wejścia z każdej strony drzwi)					
Wyposażenie inne:					
1	Podnośnik pionowy dla osób niepełnosprawnych o nośności 400 kg – wg opisu.				
2	Wycieraczka wewnętrzna				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie						
LOKALIZACJA		dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze						
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA		KLATKA SCHODOWA „C”					KC.1	
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT			
6,64	3,50	23,24	+/-0,00	I (parter)	komunikacja			
Materiały wykończeniowe:								
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP			
OZNACZENIE	01		12		20			
UWAGI								
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	-		rozwieralno-uchylne		wg. opisu			
UWAGI								
Instalacje elektryczna:								
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	INNE
0,04			TAK	1	NIE	0	TAK	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE			
150	LED		1	LED				
Instalacje słaboprądowe:								
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.	kontr. dost.	monitoring	telefon
TAK	NIE	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE	NIE	NIE	NIE
Instalacje sanitarne i gazu:								
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.			
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE			
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE				
Uwagi:								
Wypożyczenie inne:								
1								
2								
3								
4								
5								
6								

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA „D”				KD.1
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
6,84	3,50	23,94	+/-0,00	I (parter)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		12		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	0,1		TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
150	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	TAK	TAK	NIE	NIE	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Drzwi zewnętrzne wyposażone zestaw zamków i klamek antypanicznych w funkcja panik B (funkcja przestawna zapewnia przekształcenie w układ zapewniający możliwość wejścia z każdej strony drzwi)					
Wyposażenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					