

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	HOL „a” PIĘTRA 1				2.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
220,34	3,50	771,19	+3,90	II (piętro 1)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	30		FASADA / rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2			TAK	10	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem pólstywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Przeszklenie atrium				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SEKRETARIAT				2.02
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
33,36	3,50	116,76	+3,90	II (piętro 1)	2 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		13		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	32		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	1,2		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić na powierzchni roboczej					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
TAK TAK TAK TAK TAK					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 2					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE				2.03
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
6,24	3,50	21,84	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	2,2		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Fartuch ceramiczny na długości ciągu kuchennego; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wyposażenie inne:					
1	Kompletny ciąg kuchenny pom. 2.03 wg zestawienia Nr A1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	GABINET DYREKTORA				2.04
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
19,84	3,50	69,44	+3,90	II (piętro 1)	1 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		13		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	32		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	0,8		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić na powierzchni roboczej					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE / TAK
kontr. dost.					
monitoring					
telefon					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 2					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	GABINET ZASTĘPCY DYREKTORA				2.05
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
14,94	3,50	52,29	+3,90	II (piętro 1)	1 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		13		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	32		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	0,8		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić na powierzchni roboczej					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE / TAK
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	PRACOWNIA BIOLOGII I GEOGRAFII				2.10
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,65	3,50	226,27	+3,90	II (piętro 1)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,45	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wyposażenie inne:					
1	Katedra nauczyciela wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
3	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
4	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE BIOLOGICZNE				2.11
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,67	3,50	26,84	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE GEOGRAFICZNE				2.12
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,67	3,50	26,84	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wyposażenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				2.13
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+3,90	II (piętro 1)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	HOL „b” PIĘTRA 1				2.14
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
234,90	3,50	822,15	+3,90	II (piętro 1)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	30		FASADA / rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,5			TAK	10	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsztywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				2.15
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+3,90	II (piętro 1)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost.					
monitoring					
telefon					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ				2.16
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,76	3,50	27,16	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ				2.17
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,42	3,50	25,97	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				2.18
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+3,90	II (piętro 1)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost.					
monitoring					
telefon					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				2.19
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+3,90	II (piętro 1)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost.					
monitoring					
telefon					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ				2.20
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,42	3,50	25,97	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi;					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ				2.21
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
7,76	3,50	27,16	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				2.22
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+3,90	II (piętro 1)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost.					
monitoring					
telefon					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				2.23
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+3,90	II (piętro 1)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost.					
monitoring					
telefon					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4 Możliwość podziału sali na dwie niezależnie działające sale za pomocą ściany przesuwnej akustycznej, zapewnić możliwość niezależnego ich działania poprzez rozdział instalacji.					
Wyposażenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC - DZIEWCZĘTA				2.24
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
29,60	3,50	103,60	+3,90	II (piętro 1)	6 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,25	1,2		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE/ NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.8 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.6 wg zestawienia Nr S1				
3	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr E1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.8 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.6 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.6 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC - NAUCZYCIELE				2.25
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
4,78	3,50	16,73	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	0,6		TAK	1	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr E1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				
9					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC - OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH				2.26
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
5,54	3,50	19,39	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,06	0,6		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi; Instalacja przyzywowa (przywóławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową (dedykowana dla os. niepełnosprawnych) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską z tworzywa (dedykowana dla osób niepełnosprawnych) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr E1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego z uchwytem umożliwiającym jego pochylenie – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
9	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce montaż po obu stronach umywalki – komplet szt.1 wg zestawienia Nr S1				
10	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej montaż po obu stronach miski – komplet szt.1 wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC - CHŁOPCY				2.27
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
24,92	3,50	87,22	+3,90	II (piętro 1)	6 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,22	1,2		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 2,8 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią – szt.6 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską – szt.4 wg zestawienia Nr S1				
3	Pisuar ceramiczny – szt.4 wg zestawienia Nr S1				
4	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr E1				
5	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.6 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr S1				
7	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.4 wg zestawienia Nr S1				
8	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.4 wg zestawienia Nr S1				
9	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN SALI GIMNASTYCZNEJ				2.28
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
31,05	3,50	108,67	+3,90	II (piętro 1)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2			TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wyposażenie inne:					
1	Wyposażenie magazynu sali gimnastycznej wg zestawienia Nr SR-1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	HOL „c” SALI GIMNASTYCZNEJ				2.29
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
69,91	3,5	244,68	+3,90	II (piętro 1)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		FASADA / rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,4	0,5		TAK	4	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem półsłupowym i miejscem na gaśnicę; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 3 (realizowane za pomocą 6 siłowników z napędem elektrycznym);					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA GIMNASTYCZNA				2.30
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
658,17	7,80	5133,73	+3,90	II (piętro 1)	450/czasowy
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		14		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	35		FASADA / rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
6	24		TAK	20	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
500	LED		0,5	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE NIE NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Hydrant wewnętrzny z węzłem pólstywnym i miejscem na gaśnicę; Sufit podwieszony montowany na wysokości ok. 7,7 m względem poziomu podłogi; Przegrody szklane i trybuny oraz sufity na pełnej wysokości zabezpieczone przed uderzeniem piłką za pomocą siatek (typu piłkochwyty); Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 18 (realizowane za pomocą 36 siłowników z napędem elektrycznym); Zapewnić uchyl części kwater świetlików dachowych – szt. 8 (realizowane za pomocą 16 siłowników z napędem elektrycznym); Konstrukcja oraz rozmieszczenie opraw i instalacji - muszą zapewniać utrzymanie wysokości 7,0 m nad przestrzenią boiska; W przestrzeni pod widownią stałą systemowa widownia teleskopowa o 4. poziomach wraz z siedziskami – wg opisu Na stopniach widowni teleskopowej zapewnić oświetlenie dodatkowe typu przeszkodowego.					
Wyposażenie inne:					
1	Wyposażenie sali gimnastycznej wg zestawienia Nr SR-1				
2					
3					
4					
5					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA „1”				2.31
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
23,29	3,50	81,51	+3,90	II (piętro 1)	28 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,14	1,2		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 2					
Wyposażenie inne:					
1	Suszarka do włosów (montaż naścienny) – szt.5 wg zestawienia Nr E1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WĘZEŁ SANITARNY „a”				2.32
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
26,99	3,50	94,45	+3,90	II (piętro 1)	14 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,28	1,2		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Ścianka systemowa wydzielająca kabiny natrysków zgodnie z opisem;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.8 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Odpływ podłogowy przyścienny z baterią prysznicową – szt.5 wg zestawienia Nr S1				
4	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr E1				
5	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.13 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr S1				
7	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
9	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA „2”				2.33
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
23,81	3,50	83,33	+3,90	II (piętro 1)	28 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,14	1,2		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 2					
Wyposażenie inne:					
1	Suszarka do włosów (montaż naścienny) – szt.5 wg zestawienia Nr E1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	POM. PORZĄDKOWE				2.34
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
3,65	3,50	12,77	+3,90	II (piętro 1)	- / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,02			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
100	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Pomieszczenie wyposażone w kran ze złączką oraz kratkę ściekową podłogową;					
Wyposażenie inne:					
1	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej z baterią zlewozmywakową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA „3”				2.35
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
23,81	3,50	83,33	+3,90	II (piętro 1)	28 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,14	1,2		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 2					
Wyposażenie inne:					
1	Suszarka do włosów (montaż naścienny) – szt.5 wg zestawienia Nr E1				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WĘZEŁ SANITARNY „b”				2.36
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
26,99	3,50	94,46	+3,90	II (piętro 1)	14 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,27	1,2		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Ścianka systemowa wydzielająca kabiny natrysków zgodnie z opisem;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.8 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Odpływ podłogowy przyścienny z baterią prysznicową – szt.5 wg zestawienia Nr S1				
4	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr E1				
5	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.13 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr S1				
7	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
9	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA „4”				2.37
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
23,29	3,50	81,51	+3,90	II (piętro 1)	28 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,14	1,2		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 2					
Wyposażenie inne:					
1	Suszarka do włosów (montaż naścienny) – szt.5 wg zestawienia Nr E1				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WC				2.38
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
3,65	3,50	12,77	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		-		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	0,6		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi;					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską wolnoopadającą z tworzywa – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr E1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Lustro ze szkła bezpiecznego (montaż naścienny) wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH				2.39
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
6,69	3,50	23,41	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,04	0,6		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1 Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	WĘZEŁ SANITARNY OS. NIEPEŁNOSPRAWNYCH				2.40
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
8,49	3,50	29,71	+3,90	II (piętro 1)	1 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	02		11		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI	Uchyl z pozycji użytkownika				
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,09	0,6		TAK	0	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Kran ze złączką do węża z kratką ściekową podłogową; Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,0 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1 Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
Wyposażenie inne:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową (dedykowana dla os. niepełnosprawnych) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Miska ustępowa ceramiczna wisząca z deską z tworzywa (dedykowana dla osób niepełnospr.) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Odpływ podłogowy przyścienny z baterią prysznicową – szt.5 wg zestawienia Nr S1				
4	Suszarka do rąk (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr E1				
5	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.2 wg zestawienia Nr S1				
6	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
7	Dozownik na papier toaletowy (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
8	Szczotka do WC (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
9	Lustro ze szkła bezpiecznego z uchwytem umożliwiającym jego pochYLENIE – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
10	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy umywalce montaż po obu stronach umywalki – komplet szt.1 wg zestawienia Nr S1				
11	Uchwyty dla niepełnosprawnych przy misce ustępowej montaż po obu stronach miski – komplet szt.1 wg zestawienia Nr S1				
12	Uchwyty dla niepełnosprawnych narożny przy prysznicu – komplet szt.1 wg zestawienia Nr S1				
13	Krzeselko uchylne podprysznicowe montaż naścienny – szt.1 wg zestawienia Nr S1				

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA		Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie						
LOKALIZACJA		dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze						
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA		POMIESZCZENIE TECHNICZNE (SERWEROWNIA)					2.41	
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT			
3,15	3,50	11,02	+3,90	II (piętro 1)	- / -			
Materiały wykończeniowe:								
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP			
OZNACZENIE	01		10		21			
UWAGI								
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	-		-		wg. opisu			
UWAGI								
Instalacje elektryczna:								
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	INNE
0,06	1,5		TAK	10	NIE	0	NIE	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE			
200	LED		0,5	LED				
Instalacje słaboprądowe:								
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.	kontr. dost.	monitoring	telefon
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE	TAK	NIE	NIE
Instalacje sanitarne i gazu:								
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.			
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE			
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE				
Uwagi:								
Wypożyczenie inne:								
1								
2								
3								
4								
5								
6								

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	SALA LEKCYJNA				2.42
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
64,17	3,50	224,59	+3,90	II (piętro 1)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie tablicy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost.					
monitoring					
telefon					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4					
Wypożyczenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	PRACOWNIA (MUZYKA – PLASTYKA - TECHNIKA)				2.43
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
77,00	3,50	269,50	+3,90	II (piętro 1)	29 / stały
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		-
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	33		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,6	0,5		TAK	8	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
300/500	LED		0,5	LED	
Natężenie 500 lx zapewnić w strefie pracy					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK / TAK
kontr. dost.					
monitoring					
telefon					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 4; Wentylacja w pomieszczeniu musi zapewniać odbiór frakcji ciężkich przy posadzce oraz frakcji lekkich przy suficie, a także w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Przy umywalce wykonać fartuch ceramiczny.					
Wyposażenie inne:					
1	Tablica szkolna wg zestawienia Nr A1				
2	Tablica interaktywna wg zestawienia Nr E1				
3	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
5	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE PLASTYKA - TECHNIKA				2.44
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
8,07	3,50	28,24	+3,90	II (piętro 1)	2 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,08			TAK	2	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1 Wentylacja w pomieszczeniu musi zapewniać odbiór frakcji ciężkich przy posadzce oraz frakcji lekkich przy suficie, a także w przestrzeni nad sufitem podwieszonym. Wykonać fartuch ceramiczny.					
Wypożyczenie inne:					
1	Zlewozmywak ze stali nierdzewnej dwukomorowy z baterią – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
2	Dozownik na mydło w płynie (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
3	Dozownik na ręczniki papierowe (montaż naścienny) – szt.1 wg zestawienia Nr S1				
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE MUZYKA				2.45
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
8,07	3,50	28,24	+3,90	II (piętro 1)	2 / -
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		10		21
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	31		rozwieralno-uchylne		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,08			TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
200	LED		0,5	LED	
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE / NIE
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
Uwagi:					
Sufit podwieszony montowany na wysokości 3,2 m względem poziomu podłogi; Zapewnić uchył górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 1					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA „A”				KA.2
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
54,87	3,50	192,04	+3,90	II (piętro 1)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		12		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		FASADA		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,33			TAK	TAK	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
150	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 2					
Wypożyczenie inne:					
1	Dźwig osobowy o nośności 1000 kg (12 osób) – wg opisu.				
2					
3					
4					
5					
6					

KARTY POMIESZCZEŃ

NAZWA ZADANIA	Rozbudowa Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Grochowej 23 w Krakowie				
LOKALIZACJA	dz. nr: 219/6, 219/7, 219/8, 219/9 obr. 28 jedn. ewid. Podgórze				
NAZWA / NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA „B”				KB.2
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	POZIOM	KONDYGNACJA	IL. OS. / POBYT
49,35	3,50	172,72	+3,90	II (piętro 1)	komunikacja
Materiały wykończeniowe:					
TYP PRZEGRODY	ŚCIANA		PODŁOGA		STROP
OZNACZENIE	01		12		20
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	-		FASADA		wg. opisu
UWAGI					
Instalacje elektryczna:					
SUMARYCZNA MOC [kW]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3			TAK	TAK	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat. [lx]	typ	INNE	nat. [lx]	typ	INNE
150	LED		1	LED	
przy urządzeniach przeciwpożarowych oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu 5lx					
Instalacje słaboprądowe:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V / telew.
TAK	TAK	NIE	NIE	TAK	NIE / NIE
kontr. dost. monitoring telefon					
NIE TAK NIE					
Instalacje sanitarne i gazu:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	INNE
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
Uwagi:					
Zapewnić uchyl górnej kwatery z pozycji użytkownika – szt 2					
Wypożyczenie inne:					
1					
2					
3					
4					
5					
6					