

ZESTAWIENIE A1 - ANEKSY KUCHENNE

**WYPOSAŻENIE DOTYCZĄCE ANEKSÓW KUCHENNYCH,
SZCZEGÓŁY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z
ZAMAWIAJACYM**

1.	Ciąg kuchenny pom. nr -1.15 Poza zakresem zamówienia	180x 62cm	Ciąg kuchenny - blat laminowany o wym. dł. 180cm, gr. 3,8cm, gł. 62cm - montowany na szafkach, z listwą uszczelniającą na styku ze ścianą. Pełna wysokość szafek na cokole z blatem 92cm. Korpus szafek wykonany z płyty meblowej laminowanej, fronty z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty metalowe. Cokół pod szafkami wys.10cm – z materiału odpornego na działanie wilgoci. Szafki stojące: Szafka do zabudowy lodówki szer.60cm. Szafka pod zlewozmywak szer.80cm. Szafka z szufladami o szer.40cm. Szafki ściennie o wys.60cm, montowane na wys.1,4m - na listwie montażowej. Oświetlenie blatu taśmą LED w metalowym profilu z wyłącznikiem - montowane od spodu szafek Szafka na naczynia z jedną półką o wym.60x38,5cm - zamykana. Szafka do zabudowy kuchenki mikrofalowej o wym.60x38,5cm. Szafka o wym.60x38,5cm z otwartymi półkami. Wypożyczenie: 1. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza z konglomeratu w kolorze czarnym o wym.75x53cm z baterią stojącą w kolorze czarnym. 2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. 3. Lodówka do zabudowy, podblatowa, klasa energetyczna A++. 4. Czajnik elektryczny poj. 1,5l. 5. Automatyczny ekspres do kawy.	kuchenka mikrofalowa: 240V / 1,2kV lodówka: 240V / 0,15kV czajnik: 240V / 2,4kV ekspres: 240V / 1,9kV parametry urządzeń na końcu tabeli
2.	Ciąg kuchenny pom. nr -1.29 Poza zakresem zamówienia	200x 62cm	Ciąg kuchenny - blat laminowany o wym. dł. 200cm, gr. 3,8cm, gł. 62cm - montowany na szafkach, z listwą uszczelniającą na styku ze ścianą. Pełna wysokość szafek na cokole z blatem 92cm. Korpus szafek wykonany z płyty meblowej laminowanej, fronty z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty metalowe. Cokół pod szafkami wys.10cm – z materiału odpornego na działanie wilgoci. Szafki stojące: Szafka do zabudowy lodówki szer.60cm. Szafka pod zlewozmywak szer.80cm. Szafka z szufladami o szer.60cm. Szafki ściennie o wys.60cm, montowane na wys.1,4m - na listwie montażowej. Oświetlenie blatu taśmą LED w metalowym profilu z wyłącznikiem - montowane od spodu szafek Szafka na naczynia z jedną półką o wym.60x38,5cm - zamykana. Szafka do zabudowy kuchenki mikrofalowej o wym.60x38,5cm. Szafka o wym.40x38,5cm z otwartymi półkami. Szafka na naczynia z jedną półką o wym.40x38,5cm, zamykana. Wypożyczenie: 1. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza z konglomeratu w kolorze czarnym o wym.75x53cm z baterią stojącą w kolorze czarnym. 2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. 3. Lodówka do zabudowy, podblatowa, klasa energetyczna A++. 4. Czajnik elektryczny poj. 1,5l. 5. Automatyczny ekspres do kawy.	kuchenka mikrofalowa: 240V / 1,2kV lodówka: 240V / 0,15kV czajnik: 240V / 2,4kV ekspres: 240V / 1,9kV parametry urządzeń na końcu tabeli
3.	Ciąg kuchenny pom. nr -1.37 Poza zakresem zamówienia	210x 62cm	Ciąg kuchenny - blat laminowany o wym. dł. 210cm, gr. 3,8cm, gł. 62cm - montowany na szafkach, z listwą uszczelniającą na styku ze ścianą. Pełna wysokość szafek na cokole z blatem 92cm. Korpus szafek wykonany z płyty meblowej laminowanej, fronty z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty metalowe. Cokół pod szafkami wys.10cm – z materiału odpornego na działanie wilgoci. Szafki stojące: Szafka do zabudowy lodówki szer.60cm. Szafka pod zlewozmywak szer.80cm. Szafka z szufladami o szer.40cm.	kuchenka mikrofalowa: 240V / 1,2kV lodówka: 240V / 0,15kV czajnik: 240V / 2,4kV ekspres: 240V / 1,9kV

			Szafka z szufladami o szer.30cm. Szafki ściennie o wys.60cm, montowane na wys.1,4m - na listwie montażowej. Oświetlenie blatu taśmą LED w metalowym profilu z wyłącznikiem - montowane od spodu szafek Szafka na naczynia z jedną półką o wym.60x38,5cm - zamykana. Szafka do zabudowy kuchenki mikrofalowej o wym.60x38,5cm. Szafka o wym.30x38,5cm z otwartymi półkami. Szafka na naczynia z jedną półką o wym.60x38,5cm – zamykana. Wypożyczenie: 1. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza z konglomeratu w kolorze czarnym o wym.75x53cm z baterią stojącą w kolorze czarnym. 2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. 3. Lodówka do zabudowy, podblatowa, klasa energetyczna A++. 4. Czajnik elektryczny poj. 1,5l. 5. Automatyczny ekspres do kawy.	parametry urządzeń na końcu tabeli
4.	Ciąg kuchenny pom nr 1.07 Poza zakresem zamówienia	200x62cm	Ciąg kuchenny - blat laminowany o wym. dł. 200cm, gr. 3,8cm, gł. 62cm - montowany na szafkach, z listwą uszczelniającą na styku ze ścianą. Pełna wysokość szafek na cokole z blatem 92cm. Korpus szafek wykonany z płyty meblowej laminowanej, fronty z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty metalowe. Cokół pod szafkami wys.10cm – z materiału odpornego na działanie wilgoci. Szafki stojące: Szafka do zabudowy lodówki szer.60cm. Szafka pod zlewozmywak szer.80cm. Szafka z szufladami o szer.60cm. Szafki ściennie o wys.60cm, montowane na wys.1,4m - na listwie montażowej. Oświetlenie blatu taśmą LED w metalowym profilu z wyłącznikiem - montowane od spodu szafek Szafka na naczynia z jedną półką o wym.60x38,5cm - zamykana. Szafka do zabudowy kuchenki mikrofalowej o wym. 60x38,5cm. Szafka o wym.40x38,5cm z otwartymi półkami. Szafka na naczynia z jedną półką o wym.40x38,5cm, zamykana. Wypożyczenie: 1. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza z konglomeratu w kolorze czarnym o wym.75x53cm z baterią stojącą w kolorze czarnym. 2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. 3. Lodówka do zabudowy, podblatowa, klasa energetyczna A++. 4. Czajnik elektryczny poj. 1,5l. 5. Automatyczny ekspres do kawy.	kuchenka mikrofalowa: 240V / 1,2kV lodówka: 240V / 0,15kV czajnik: 240V / 2,4kV ekspres: 240V / 1,9kV parametry urządzeń na końcu tabeli
5.	Ciąg kuchenny pom nr 1.33 Poza zakresem zamówienia	180x62cm	Ciąg kuchenny - blat laminowany o wym. dł. 180cm, gr. 3,8cm, gł. 62cm - montowany na szafkach, z listwą uszczelniającą na styku ze ścianą. Pełna wysokość szafek na cokole z blatem 92cm. Korpus szafek wykonany z płyty meblowej laminowanej, fronty z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty metalowe. Cokół pod szafkami wys.10cm – z materiału odpornego na działanie wilgoci. Szafki stojące: Szafka do zabudowy lodówki szer.60cm. Szafka pod zlewozmywak szer.80cm. Szafka z szufladami o szer.40cm. Szafki ściennie o wys.60cm, montowane na wys.1,4m - na listwie montażowej. Oświetlenie blatu taśmą LED w metalowym profilu z wyłącznikiem - montowane od spodu szafek Szafka na naczynia z jedną półką o wym.60x38,5cm - zamykana. Szafka do zabudowy kuchenki mikrofalowej o wym.60x38,5cm. Szafka o wym.60x38,5cm z otwartymi półkami.	kuchenka mikrofalowa: 240V / 1,2kV lodówka: 240V / 0,15kV czajnik: 240V / 2,4kV ekspres: 240V / 1,9kV parametry urządzeń na końcu tabeli

			Wypożaenie: 1. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza z konglomeratu w kolorze czarnym o wym.75x53cm z baterią stojącą w kolorze czarnym. 2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. 3. Lodówka do zabudowy, podblatowa, klasa energetyczna A++. 4. Czajnik elektryczny poj. 1,5l. 5. Automatyczny ekspres do kawy.	
6.	Ciąg kuchenny pom nr 1.55 Poza zakresem zamówienia	180x62cm	Ciąg kuchenny - blat laminowany o wym. dł. 180cm, gr. 3,8cm, gł. 62cm - montowany na szafkach, z listwą uszczelniającą na styku ze ścianą. Pełna wysokość szafek na cokole z blatem 92cm. Korpus szafek wykonany z płyty meblowej laminowanej, fronty z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty metalowe. Cokół pod szafkami wys.10cm – z materiału odpornego na działanie wilgoci. Szafki stojące: Szafka do zabudowy lodówki szer.60cm. Szafka pod zlewozmywak szer.80cm. Szafka z szufladami o szer.40cm. Szafki ściennie o wys.60cm, montowane na wys.1,4m - na listwie montażowej. Oświetlenie blatu taśmą LED w metalowym profilu z wyłącznikiem - montowane od spodu szafek Szafka na naczynia z jedną półką o wym.60x38,5cm - zamykana. Szafka do zabudowy kuchenki mikrofalowej o wym.60x38,5cm. Szafka o wym.60x38,5cm z otwartymi półkami. Wypożaenie: 1. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza z konglomeratu w kolorze czarnym o wym.75x53cm z baterią stojącą w kolorze czarnym. 2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. 3. Lodówka do zabudowy, podblatowa, klasa energetyczna A++. 4. Czajnik elektryczny poj. 1,5l. 5. Automatyczny ekspres do kawy.	kuchenka mikrofalowa: 240V / 1,2kV lodówka: 240V / 0,15kV czajnik: 240V / 2,4kV ekspres: 240V / 1,9kV parametry urządzeń na końcu tabeli
7.	Ciąg kuchenny pom nr 2.03 Poza zakresem zamówienia	180x62cm	Ciąg kuchenny - blat laminowany o wym. dł. 180cm, gr. 3,8cm, gł. 62cm - montowany na szafkach, z listwą uszczelniającą na styku ze ścianą. Pełna wysokość szafek na cokole z blatem 92cm. Korpus szafek wykonany z płyty meblowej laminowanej, fronty z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty metalowe. Cokół pod szafkami wys.10cm – z materiału odpornego na działanie wilgoci. Szafki stojące: Szafka do zabudowy lodówki szer.60cm. Szafka pod zlewozmywak szer.80cm. Szafka z szufladami o szer.40cm. Szafki ściennie o wys.60cm, montowane na wys.1,4m - na listwie montażowej. Oświetlenie blatu taśmą LED w metalowym profilu z wyłącznikiem - montowane od spodu szafek Szafka na naczynia z jedną półką o wym.60x38,5cm - zamykana. Szafka do zabudowy kuchenki mikrofalowej o wym.60x38,5cm. Szafka o wym.60x38,5cm z otwartymi półkami. Wypożaenie: 1. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza z konglomeratu w kolorze czarnym o wym.75x53cm z baterią stojącą w kolorze czarnym. 2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. 3. Lodówka do zabudowy, podblatowa, klasa energetyczna A++. 4. Czajnik elektryczny poj. 1,5l. 5. Automatyczny ekspres do kawy.	kuchenka mikrofalowa: 240V / 1,2kV lodówka: 240V / 0,15kV czajnik: 240V / 2,4kV ekspres: 240V / 1,9kV parametry urządzeń na końcu tabeli
8.	Ciąg kuchenny pom nr 3.06 Poza zakresem zamówienia	180x62cm	Ciąg kuchenny - blat laminowany o wym: dł. 180cm, gr. 3,8cm, gł. 62cm - montowany na szafkach, z listwą uszczelniającą na styku ze ścianą. Pełna wysokość szafek na cokole z blatem 92cm. Korpus szafek wykonany z płyty meblowej laminowanej, fronty	kuchenka mikrofalowa: 240V / 1,2kV lodówka:

			z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty metalowe. Cokół pod szafkami wys.10cm – z materiału odpornego na działanie wilgoci. Szafki stojące: Szafka do zabudowy lodówki szer.60cm. Szafka pod zlewozmywak szer.80cm. Szafka z szufladami szer.40cm. Szafki ściennie o wys.60cm, montowane na wys.1,4m - na listwie montażowej. Oświetlenie blatu taśmą LED w metalowym profilu z wyłącznikiem - montowane od spodu szafek Szafka na naczynia z jedną półką o wym.60x38,5cm - zamykana. Szafka do zabudowy kuchenki mikrofalowej o wym.60x38,5cm. Szafka o wym.60x38,5cm z otwartymi półkami. Wypożyczenie: 1. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza z konglomeratu w kolorze czarnym o wym.75x53cm z baterią stojącą w kolorze czarnym. 2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. 3. Lodówka do zabudowy, podblatowa, klasa energetyczna A++. 4. Czajnik elektryczny poj. 1,5l. 5. Automatyczny ekspres do kawy.	240V / 0,15kW czajnik: 240V / 2,4kW ekspres: 240V / 1,9kW parametry urządzeń na końcu tabeli
9.	Ciąg kuchenny pom nr 3.35 Poza zakresem zamówienia	180x62cm	Ciąg kuchenny - blat laminowany o wym. dł. 240cm, gr. 3,8cm, gł. 62cm - montowany na szafkach, z listwą uszczelniającą na styku ze ścianą. Pełna wysokość szafek na cokole z blatem 92cm. Korpus szafek wykonany z płyty meblowej laminowanej, fronty z płyty meblowej laminowanej. Uchwyty metalowe. Cokół pod szafkami wys.10cm – z materiału odpornego na działanie wilgoci. Szafki stojące: Szafka do zabudowy lodówki szer. 60cm – szt.2. Szafka pod zlewozmywak szer.80cm. Szafka z szufladami o szer.40cm. Szafki ściennie o wys.60cm, montowane na wys.1,4m - na listwie montażowej. Oświetlenie blatu taśmą LED w metalowym profilu z wyłącznikiem - montowane od spodu szafek Szafka na naczynia z jedną półką o wym. 60x38,5cm – zamykana – szt.2 Szafka do zabudowy kuchenki mikrofalowej o wym.60x38,5cm. Szafka o wym.60x38,5cm z otwartymi półkami. Wypożyczenie: 1. Zlewozmywak dwukomorowy bez ociekacza z konglomeratu w kolorze czarnym o wym.75x53cm z baterią stojącą w kolorze czarnym. 2. Kuchenka mikrofalowa do zabudowy. 3. Lodówka do zabudowy, podblatowa, klasa energetyczna A++. 4. Czajnik elektryczny poj. 1,5l. 5. Automatyczny ekspres do kawy.	kuchenka mikrofalowa: 240V / 1,2kW lodówka: 240V / 0,15kW czajnik: 240V / 2,4kW ekspres: 240V / 1,9kW parametry urządzeń na końcu tabeli

KUCHENKA MIKROFALOWA DO ZABUDOWY (ZINTEGROWANA):

Poza zakresem zamówienia:

- Mechanizm otwierania drzwi: sterowanie przyciskiem
- Tryby gotowania: mikrofa
- Moc mikrofa: 800 W, liczba poziomów: 5
- Funkcja szybkiego startu przy pełnej mocy (+ 30s)
- Automatyczne programy rozmrażania
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Sygnalizacja końca cyklu gotowania
- Automatyczne programy gotowania według wagi
- Wyświetlacz LED
- Wybór mocy za pomocą przycisków
- Zegar elektroniczny z timerem

- Oświetlenie wewnętrzne
- Talerz obrotowy: niezintegrowany
- Średnica / rodzaj talerza obrotowego: 272 mm / szkło
- Dołączone akcesoria: ramka
- Pojemność użyteczna - górny piekarnik 16,8l
- Wysokość 371mm / Szerokość 594mm / Głębokość 316mm
- Kolor stal nierdzewna
- Materiał wnętrza stal malowana

ŁODÓWKA "60" PODBLATOWA DO ZABUDOWY (ZINTEGROWANA):

Poza zakresem zamówienia:

- Klasa wydajności energetycznej A++
- Poziom hałasu: 38 dB(A)
- Zamrażarka 4-gwiazdkowa;
- Czynniki chłodzące: R600a
- System odmrażania: Automatyczny(łódówka) / Ręczny (zamrażarka).
- Oświetlenie wnętrza - LED
- Montaż drzwi lewy / prawy

AUTOMATYCZNY EKSPRES DO KAWY

Poza zakresem zamówienia:

- Ciśnieniowy system pompowania 19 bar
- Funkcja: spieniania mleka / gorąca woda,
- Regulacja ilości kawy: 8-9-10g
- Regulacja temperatury kawy (3-stopniowa), wody (4-stopniowa)
- Wyświetlacz LCD z interaktywnym menu
- Ceramiczny młynek - silent ceram drive
- Pojemnik na wodę o pojemności około 2l
- Aluminiowy izolowany pojemnik na mleko o pojemności około 0.5 l
- System szybkiego czyszczenia
- Automatyczny system odkamieniania
- Wyjmowana jednostka zaparzania
- Osobne obwody dla mleka i wody w dyszy do mleka
- Elastyczny przegub dystrybutora pozwalający na swobodę jego ułożenia z pozycji centralnej na boczną.
- Wskaźnik pustego zbiornika na kawę oraz pojemnika na wodę / Wskaźnik wymiany filtra
- Pojemnik na ziarna kawy do 300 gr
- Wyjmowany pojemnik na skropliny i resztki kawy
- Końcówka do spieniania mleka ze stali szlachetnej
- Dedykowany filtr do wody

CZAJNIK BEZPRZEWODOWY

Poza zakresem zamówienia:

- Pojemność: 1.5 l
- Ustawienie temperatur: 70°C, 80°C, 90°C, 100°C
- Podstawa obrotowa 360 stopni z centralnym podłączeniem urządzenia
- Płyta grzejna ze stali szlachetnej wbudowana w dno czajnika
- Filtr antywapniowy ze stali szlachetnej
- Dwustronny wskaźnik poziomu wody
- Otwieranie pokrywy za pomocą przycisku
- Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu / Automatyczne wyłączanie po otwarciu pokrywy
- Bezpieczeństwo użytkowania - urządzenie można włączyć tylko po zamknięciu pokrywy
- Ochrona przed przegrzaniem

UWAGA:

Do w/w pomieszczeń należy przewidzieć media i podejścia instalacyjne – o ile są wymagane. Dla wyposażenia jak wyżej należy przedstawić aranżację.