

ZESTAWIENIE A1 - KRZESŁA/SIEDZISKA
WYPOSAŻENIE DOTYCZĄCE KRZESŁ I SIEDZISK,
SZCZEGÓŁY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z
ZAMAWIAJACYM

1.	Krzesło uczniowskie regulowane Poza zakresem zamówienia		Krzesło szkolne, konstrukcja wykonana z rury owalnej 38x20mm, malowana proszkowo. Siedzisko i oparcie z lakierowanej sklejki bukowej o grubości 8mm. Możliwość regulacji wysokości krzesła w trzech rozmiarach w zakresie 4-6. Regulowana głębokość siedziska. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Mebel przeznaczony do stosowania w placówkach oświatowych.	klasy lekcyjne pracownia biologia- geografia pracownia chemia-fizyka pracownia muzyka- plastyka- technika pracownia komputerowa
2.	Krzesło uczniowskie Poza zakresem zamówienia		Krzesło szkolne, konstrukcja wykonana z rury okrągłej, malowana proszkowo. Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego – polietylen wysokociśnieniowy wyprodukowane w technologii rozdmuchu, umożliwiającej powstanie tzw. płaszcza termicznego. Wklęsło-wypukła forma krzesła wspomaga prawidłowe ułożenie kręgosłupa zapewniając użytkownikowi maksimum komfortu. Kąt pochylecia oparcia krzesła mobilizuje pracę mięśni przykręgosłupowych, wzmacniając kręgosłup. Siedzisko elastyczne. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. Mebel przeznaczony do stosowania w placówkach oświatowych.	klub uczniowski harcówka świetlica biblioteka jadalnia
3	Krzesło tapicerowane Poza zakresem zamówienia	szer. siedziska 611mm; gł. siedziska 522mm; wys. całkowita 870 mm	Krzesło stacjonarne na ramie, tapicerowane, na czterech nogach. Oparcie i siedzisko wykonane z pianki wtryskowej zaokrąglone w części frontowej. Metalowy stelaż, wykonany z rury stalowej o przekroju okrągłym, chromowany, nogi połączone z oparciem w sposób niewidoczny. Front siedziska wywinięty w stronę podłoża. Nogi wyposażone w stopki tworzywowe.	klasy lekcyjne pracownia muzyka- plastyka- technika pracownia komputerowa pok. naucz. WF świetlica pokój nauczycielski gabinet dyrektora gabinet vice dyrektora sekretariat pom. administracji
4.	Krzesło laboratoryjne Poza zakresem zamówienia		Taboret obrotowy typu laboratoryjnego z oparciem Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaniną odporną na odczynnik chemiczne. Taboret z możliwością regulowania wysokości siedziska i oparcia. Podstawa chromowana ze wsparciem na nogi.	pracownia biologia- geografia pracownia chemia-fizyka zaplecze pracowni (chemia)
5	Krzesło socjalne Poza zakresem zamówienia		Krzesło na konstrukcji chromowanej, siedziska i oparcia ze sklejki giętej klejonej. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	pom. socjalne recepcja gabinetów pom. administracji

6.	Krzesło obrotowe Poza zakresem zamówienia	szer. siedziska 495mm; gł. siedziska 450mm; wys. całkowita 945-1135 mm;	Krzesło obrotowe tapicerowane na kółkach, z mechanizmem synchronicznym, na podnośniku pneumatycznym, z regulacją wysokości siedziska od poziomu 420 mm do poziomu 555 mm z regulacją wysokości podłokietników. Siedzisko i oparcie wykonane z pianki wtryskowej zaokrąglone w części frontowej, tylna osłona siedziska i oparcia wykonana z tworzywa sztucznego. Oparcie profilowane w części lędźwiowej. Podstawa pięcioramienna, stalowa - chromowana z kółkami wyposażonymi w automatyczny hamulec. Krzesło z mechanizmem synchronicznym o funkcjach: synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska, możliwość blokady oparcia w jednej z 5 pozycji; regulacja siły odchylania oparcia; 10-cio stopniowa regulacja wysokości oparcia za pomocą mechanizmu zapadkowego, regulacja głębokości siedziska w zakresie 50 mm z 5 pozycjami blokowania zabezpieczenie anti-shock uniemożliwiające uderzenie oparcia w plecy po zwolnieniu mechanizmu. Uwaga: kółka dostosowane do typu powierzchni podłogi.	gabinet dyrektora gabinet vice dyrektora sekretariat biblioteka pom. administracji pom. intendenta gabinet logopedy recepcja siłowni recepcja gabinetów portiernia
7	Ławka szatni Poza zakresem zamówienia	96x35 h=45	Ławka na wzmocnionym metalowym stelażu o profilu 30x30mm, malowana proszkowo. Siedzisko z trwałych listew drewnianych, lakierowanych. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	
8	Ławka szatni z półką na obuwie Poza zakresem zamówienia	196x35 h=42	Ławka na wzmocnionym metalowym stelażu o profilu 30x30mm, malowana proszkowo. Siedzisko z trwałych listew drewnianych, lakierowanych. Pod siedziskiem półka na obuwie, na całej długości mebla wykonana z profili stalowych. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	
9	Ławka szatni z półką na obuwie i wieszakami Poza zakresem zamówienia	196x40 h=42/165	Ławko-wieszak na wzmocnionym metalowym stelażu z profilu 30x30mm, malowany proszkowo. Siedzisko z trwałych listew drewnianych, lakierowanych. Do stelaża przymocowane na stałe dwie listwy stanowiące oparcie i jedna z 8 podwójnymi wieszakami. Stelaż z otworami umożliwiającymi przymocowanie ławko-wieszaka do ściany. Pod siedziskiem półka na obuwie, na całej długości mebla wykonana z profili stalowych. Nogi wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	
10	Siedzisko Poza zakresem zamówienia	śr. zewn. siedziska 1650mm; szer. siedziska 500mm; wys. całkowita siedziska 400mm;	Siedzisko typu „koło” składające się z połączonych modułów - sztuk 4. Moduły: Siedzisko i skrzynia tapicerowane, modułowe (1/4 koła). Boki siedziska i skrzynia wykonane z płyty melaminowej obustronnie o gr. 18mm, oklejonej ABS grubości 2mm, płaszczyzna siedziska zaokrąglona z obu stron. Boki nietapicerowane. Moduł przystosowany do szybkiego łączenia. Przekrój poprzeczny modułu w kształcie trapezu - zwężany lekko ku dołowi. Moduł wyposażony w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	
11	Siedzisko Poza zakresem zamówienia	dł. siedziska 1330mm; szer. siedziska 500mm; wys.	Siedzisko typu „prostokąt” składające się z połączonych modułów - sztuk 3. Moduły: Siedzisko i skrzynia tapicerowane, modułowe (1/4 koła). Boki siedziska i skrzynia wykonane z płyty melaminowej obustronnie o gr. 18mm, oklejonej ABS grubości 2mm, płaszczyzna siedziska zaokrąglona z obu stron. Boki nietapicerowane. Moduł	

		całkowita siedziska 400mm;	przystosowany do szybkiego łączenia. Przekrój poprzeczny modułu w kształcie trapezu - zwężany lekko ku dołowi. Moduł wyposażony w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem.	
12	Siedzisko na palecie z tworzywa sztucznego Poza zakresem zamówienia	dł. poduszki/ palety 1200mm; szer. poduszki/ palety 800mm; wys. palety 152mm siedziska 300mm;	Palety do pomieszczeń czystych bez krawędzi zabezpieczającej wykonane z HD-PE-R wyposażone w stopki zabezpieczające podłogę przed zarysowaniem. + Poduszki o wykonane z pianki wtryskowej tapicerowane.	harcówka

UWAGA:

Wyżej wymienione meble należy przewidzieć w aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem lokalizacji elementów osprzętu elektrycznego i innego np. branży sanitarnej – o ile dotyczy.