

ZESTAWIENIE A1 - WYPOSAŻENIE DODATKOWE

**WYPOSAŻENIE DOTYCZĄCE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO DYDAKTYCZNEGO
SZCZEGÓŁY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z
ZAMAWIAJACYM**

1.	Tablica szkolna - naścienna Poza zakresem zamówienia	Tablica biała ceramiczna o wymiarach: 200x100cm – przystosowana do pisania dedykowanymi markerami, podatna na jej suche ścieranie – magnetyczna. Opis powierzchni: powierzchnia ceramiczna (porcelanowa) o grubości powłoki użytkowej 40 mikronów, utwardzana w piecu w temp. powyżej 800 °C, co zapewnia jej twardość oraz odporność na wszelkiego rodzaju zarysowania, ścieranie i uderzenia. Powłoka nie wymaga konserwacji, nie zawiera ołowiu, odporna na środki chemiczne. Opis ramki i pozostałych elementów: rama wykonana z ceownika aluminiowego w kolorze naturalnym, wykończona bezpiecznymi narożnikami z tworzywa. Konstrukcja usztywniona. Opis rynny: rynienka wykonana z kształtownika aluminiowego w kolorze naturalnym, o długość odpowiadającej długości tablicy. Z bezpiecznym zakończeniem krawędzi. Na wyposażeniu: gąbka suchościernalna, sztuk 1 oraz komplet markerów składający się z czterech podstawowych kolorów. Montaż: przeznaczona do montażu na ścianie. W komplecie, zestaw do mocowania.
2.	Tablica szkolna – jezdną Poza zakresem zamówienia	Tablica biała ceramiczna obrotowa o wymiarach: 170x100cm – przystosowana do pisania dedykowanymi markerami, podatna na jej suche ścieranie – magnetyczna – jezdną. Opis powierzchni: powierzchnia ceramiczna (porcelanowa) o grubości powłoki użytkowej 40 mikronów, utwardzana w piecu w temp. powyżej 800 °C, co zapewnia jej twardość oraz odporność na wszelkiego rodzaju zarysowania, ścieranie i uderzenia. Powłoka nie wymaga konserwacji, nie zawiera ołowiu, odporna na środki chemiczne. Opis ramki i pozostałych elementów: rama tablicy wykonana z aluminiowego w kolorze naturalnym, wykończona bezpiecznymi narożnikami z tworzywa. Konstrukcja wsporcza tablicy wykonana z profili zamkniętych z czterema kolkami z hamulcami. W osi obrotu tablicy uchwyty blokujące. Na wyposażeniu: gąbka suchościernalna, sztuk 1 oraz komplet markerów składający się z czterech podstawowych kolorów.
3.	Tablica – przenośna Poza zakresem zamówienia	Flipchart tablica biała suchościernalna magnetyczna w ramie aluminiowej w kolorze naturalnym (górna część ramy zintegrowana z klipssem na papier, w dolnej części ramy zintegrowana półka na markery), na trójnogu aluminiowym składanym, w kolorze aluminium naturalnego. Stojak z ręczną regulacją wysokości położenia tablicy. Tablica dedykowana do zakładania bloków papierowych typu "EURO blok" o wym.: 70x100cm. Na wyposażeniu: gąbka suchościernalna, sztuk 1 oraz komplet markerów składający się z czterech podstawowych kolorów.
4.	Tablica korkowa Poza zakresem zamówienia	Tablica korkowa o wymiarach: 200x100cm. Opis powierzchni: powierzchnia wykonana z korka (nałożonego na płytę pilśniową) który jest materiałem gęstym, elastycznym i zwartym, a dzięki temu trwałym i niekruszącym się. Grubość tablicy wynosi około 10mm. Opis ramki i pozostałych elementów: rama wykonana z ceownika aluminiowego w kolorze naturalnym, wykończona bezpiecznymi narożnikami z tworzywa. Montaż: przeznaczona do montażu na ścianie. W komplecie, zestaw do mocowania.
5.	Gablota informacyjna Poza zakresem zamówienia	Gablota informacyjna o wymiarach: 140x100cm, z powierzchnią ekspozycyjną tekstylną – w kolorze. Gablota wykonana z profili aluminiowych w kolorze naturalnym o wykończeniu bezpiecznymi narożnikami z tworzywa. Drzwiczki przesuwne z pleksi transparentnego zamykane na zamek imbusowy. Tył gabloty wzmocniony blachą ocynkową. Montaż: przeznaczona do montażu na ścianie. W komplecie, zestaw do mocowania.

6.	Godło (sale lekcyjne, pracownie, sekretariat, gabinety dyrektora i zastępcy dyrektora, pokój nauczycielski, biblioteka, portiernia) Poza zakresem zamówienia	Godło Rzeczypospolitej Polskiej - wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Zgodnie ze wzorem godła Rzeczypospolitej Polskiej znajdującym się w załącznik nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Trwały barwny wydruk godła (na polu w kolorze białym) umieszczony w ramie aluminiowej w kolorze naturalnym o wykończeniu matowym. Szerokość ramy około 8-10 mm. Uchwyt mocujący niewidoczny - ukryty pod ramą aluminiową z zabezpieczeniem poprawnego zawieszenia. Zabezpieczony nietłukącą plexi z powłoką antyrefleksyjną. Gabaryty zewnętrzne: prostokąt w układzie pionowym (szer. x wys.) 31 x 41cm.
7.	Godło Poza zakresem zamówienia (sala gimnastyczna)	Godło Rzeczypospolitej Polskiej - wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Zgodnie ze wzorem godła Rzeczypospolitej Polskiej znajdującym się w załącznik nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Trwały barwny wydruk solventowy godła (na polu w kolorze białym) wykonany na materiale banerowym. Materiał rozpięty pomiędzy dwoma drzewcami każdy z obustronnymi mosiężnymi zakończeniami (głowicami). Do drzewca górnego zamontowany uchwyt umożliwiający czasowy montaż. Gabaryty zewnętrzne: prostokąt w układzie pionowym (szer. x wys.) 130 x 105cm.
8.	Godło (hol wejściowy) Poza zakresem zamówienia	Godło Rzeczypospolitej Polskiej - wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy. Zgodnie ze wzorem godła Rzeczypospolitej Polskiej znajdującym się w załącznik nr 1 do ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych. Trwały odlew godła z masy gipsowej o wysokiej jakości i precyzji odwzorowania detalu - malowany. Gabaryty zewnętrzne: (szer. x wys.) 87x67cm. Pole tarczy z umieszczonymi na tylnej płaszczyźnie wtopionymi uchwytami do montażu naściennego.
9.	Flaga Poza zakresem zamówienia	Flaga Rzeczypospolitej Polskiej wykonana z wysokiej jakości dzianiny poliestrowej, odporna na działanie czynników atmosferycznych, w tym promienie UV, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Materiał o splocie od 140-160 g/m2. Wykonana techniką druku. Wymiary: 100x160cm. Flaga do mocowania do podstawy flagowej. Maszt aluminiowy malowany proszkowo w kolorze złotym z mosiężnymi wykończeniami o dł. 220cm, dedykowany do montażu na podstawie na flagi.
10.	Flaga Poza zakresem zamówienia	Flaga Unii Europejskiej wykonana z wysokiej jakości dzianiny poliestrowej, odporna na działanie czynników atmosferycznych, w tym promienie UV, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Materiał o splocie od 140-160 g/m2. Wykonana techniką druku. Wymiary: 100x160cm. Flaga do mocowania do podstawy flagowej. Maszt aluminiowy malowany proszkowo w kolorze złotym z mosiężnymi wykończeniami o dł. 220cm, dedykowany do montażu na podstawie na flagi.
11.	Flaga Poza zakresem zamówienia	Flaga Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wykonana z wysokiej jakości dzianiny poliestrowej, odporna na działanie czynników atmosferycznych, w tym promienie UV, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Materiał o splocie od 140-160 g/m2. Wykonana techniką druku. Wymiary: 100x160cm. Flaga do mocowania do podstawy flagowej. Maszt aluminiowy malowany proszkowo w kolorze złotym z mosiężnymi wykończeniami o dł. 220cm, dedykowany do montażu na podstawie na flagi.

12.	Podstawa na flagi – mobilna Poza zakresem zamówienia	Podstawa na flagi trójkątna. Wykonana z metalu podstawa o średnicy 35cm, lakierowana proszkowo w kolorze złotym z mosiężnymi wykończeniami. Podstawa z obciążeniem dostosowanym do wysokości masztów oraz ilości flag - zapewniając stabilność.
13.	Flaga Poza zakresem zamówienia	Flaga Rzeczypospolitej Polskiej wykonana z wysokiej jakości dzianiny poliestrowej, odporna na działanie czynników atmosferycznych, w tym promienie UV, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Materiał o splocie od 140-160 g/m2. Wykonana techniką druku. Wymiary: 70x112cm. Flaga do mocowania do uchwytu flagowego zewnętrznego. Drzewiec drewniany o średnicy 22mm, dł. 150cm.
14.	Flaga Poza zakresem zamówienia	Flaga Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa wykonana z wysokiej jakości dzianiny poliestrowej, odporna na działanie czynników atmosferycznych, w tym promienie UV, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Materiał o splocie od 140-160 g/m2. Wykonana techniką druku. Wymiary: 70x112cm. Flaga do mocowania do uchwytu flagowego zewnętrznego. Drzewiec drewniany o średnicy 22mm, dł. 150cm.
15.	Flaga Poza zakresem zamówienia	Flaga Unii Europejskiej wykonana z wysokiej jakości dzianiny poliestrowej, odporna na działanie czynników atmosferycznych, w tym promienie UV, o dużej wytrzymałości mechanicznej. Materiał o splocie od 140-160 g/m2. Wykonana techniką druku. Wymiary: 70x112cm. Flaga do mocowania do uchwytu flagowego zewnętrznego. Drzewiec drewniany o średnicy 22mm, dł. 150cm.
16.	Uchwyt na flagi – elewacyjny Zamówienie objęte prawem opcji	Uchwyt do flagi trójkątny, wykonany w całości ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, z podstawą prostokątną. Uchwyty o średnicy wewnętrznej dostosowanej do osadzania drzewców flagowych drewnianych o średnicy 22mm. W każdym z uchwytów blokada zabezpieczająca przed samoczynnym wysunięciem drzewca.
17.	Tablica zewnętrzna z godłem Zamówienie objęte prawem opcji	Emaliowana tablica owalna tłoczona z Godłem Rzeczypospolitej Polskiej w układzie pionowym, z obwódką białą-czerwoną i tłem szarym (całość wykonana techniką emaliarską) - zabezpieczona szkliwem, o wym: 50x40cm. Otwory montażowe zabezpieczone mosiądzem.
18.	Tablica zewnętrzna z nazwą instytucji Zamówienie objęte prawem opcji	Emaliowana tablica urzędowa prostokątna w układzie leżącym, litery białe na czerwonym tle (całość wykonana techniką emaliarską) - zabezpieczona szkliwem, o wymiarach zgodnych z obowiązującymi przepisami, Otwory montażowe zabezpieczone mosiądzem.
19.	Informacja wizualna budynku – wewnętrzna Zamówienie objęte prawem opcji	Wszystkie tabliczki wykonać za pomocą metody grawerowania materiału w materiale typu ABS o trzech warstwach kolorystycznych który daje możliwość osiągnięcia tablicy w trzech kolorach w zależności od głębokości grawerowania. 1). Numeracja wszystkich pomieszczeń wykonana na tabliczce sześciokątnej typu „plaster miodu” o wymiarze boku 45mm. Pismo proste, cyfry o wysokości 30mm. Tabliczki montowane do drzwi. 2). Oznaczenie wszystkich pomieszczeń wykonane na tabliczce prostokątnej o wysokości 45mm. Pismo proste, litery i cyfry (arabskie / rzymskie) o wysokości 30mm, o treści np.: 1. SEKRETARIAT 2. DYREKTOR 3. Z-CADYREKTORA 4. POKÓJ NAUCZYCIELSKI 5. PORTIERNIA 6. BIBLIOTEKA 7. WC – DZIEWCZĄT 8. WC - CHŁOPCÓW

		9. PRAC. CHEMIACZNO-FIZYCZNA itp. 3). Oznaczenie każdej kondygnacji w obrębie klatek schodowych wykonane na tabliczce prostokątnej o wysokości 120mm. Pismo proste, cyfry rzymskie o wysokości 80mm. Tabliczki montowane do przegród stałych.
20.	Informacja wewnętrzna zawierająca: oficjalną nazwę szkoły, tablicę patrona szkoły z notą biograficzną. Zamówienie objęte prawem opcji	1). Litery i cyfry żeliwne o wysokości 80mm z bolcami montażowymi składające się na tekst oficjalnej nazwy szkoły 2). Tablica pamiątkowa - odlew przestrzenny profilu popiersia patrona szkoły wykonany z brązu, z przygotowanymi na awersie kotwami montażowymi do osadzenia w ścianie, wys. tablicy: 100-120cm, i dodatkowo niezależne litery i cyfry żeliwne o wysokości 25mm z bolcami montażowymi składające się na tekst noty biograficznej. Uwaga. Należy zachować jednorodność czcionki (fontu).
21.	Szafka na klucze Poza zakresem zamówienia	Szafka na klucze wykonana z wysokiej jakości blachy stalowej malowana proszkowo w kolorze szarym na 200 kluczy. Uchwyty na klucz z numeracją. Szafka zamykana cylindrycznym zamkiem systemowym (2 klucze w komplecie) mocowana systemowo do wnętrza mebla. Wymiary całkowite: 52,0x30,0x13,0 cm.
22.	Stopień stalowy – mobilny Poza zakresem zamówienia	Stopień stalowy mobilny na 3 kółkach w spodniej części umożliwiając łatwe przesuwanie. Gumowa dolna krawędź zapewnia bezpieczeństwo przy obciążeniu stopnia, które powoduje cofnięcie kółek (brak możliwości przesuwu stopnia). Górne powierzchnie - dwa poziomy wykończone materiałem antypoślizgowym gumowym analogicznym jak dolna krawędź podstawy. Stopień malowany proszkowo w kolorze czerwonym/guma kolor szary.
23.	Wieszak wolnostojący Poza zakresem zamówienia	Wieszak wolnostojący ze stali nierdzewnej chromowanej na podstawie pełnej w kształcie płaskiego walca ze stopą w kolorze czarnym. Noga o przekroju rury okrągłej, wieszaki z prętów zakończone nakładkami z w kolorze czarnym.
24.	Wieszak jezdny Poza zakresem zamówienia	Wieszak obustronny z 16. zawieszami. Konstrukcja metalowa z profili nośnych zamkniętych z dodatkowym profilem usztywniającym, powierzchnie malowane proszkowo, wyposażony w 4 kółka obrotowe (2 z hamulcem). Drażek górny z ośmioma obustronnymi wieszakami wykonanymi z tworzywa sztucznego. Wieszak o wym: 120x55cm, h=170cm.
25.	Kosz Poza zakresem zamówienia	Kosz na śmieci wykonany z siatki metalowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym. Kosz z pełną podstawą oraz wywiniętym rantem górnym. Pojemność kosza 15l.
26.	Zestaw pojemników do segregowania odpadów Poza zakresem zamówienia	Zestaw czterech pojemników do segregowania odpadów, każdy w wykonaniu z tworzywa sztucznego, z oznaczeniem etykietami. Kolor pojemników srebrno szary, kolory pokryw oraz etykiety w zależności od przeznaczenia. Pojemność pojemnika 45l z przeznaczeniem na: szkło, aluminium, papier, tworzywo sztuczne

UWAGA:

Wyżej wymienione meble i asortyment należy przewidzieć w aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem lokalizacji elementów osprzętu elektrycznego i innego np. branży sanitarnej – o ile dotyczy