

**ZESTAWIENIE SR-1 - MEBLE RUCHOME, ZABUDOWĘ STAŁĄ I WYPOSAŻENIE W SPRZĘT SPORTOWY
SZCZEGÓŁY DO UZGODNIENIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ Z ZAMAWIAJACYM**

POMIESZCZENIE NR -1.14 – SALA SIŁOWNI		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Urządzenie ze stosem do wyciskania w poziomie Maszyna wyposażona w niezależne ruchome ramiona wyposażone w dodatkowa regulacje dostosowując długość ramienia ćwiczącego (minimum trzy pozycje). Regulacja siedziska za pomocą siłownika gazowego. wymiary: dł. 140-145cm, szer. 140 – 150cm, wys.140 - 150cm waga stosu nie mniejsza niż 100kg, zwiększanie obciążenia co 2,5kg waga urządzenia ok 300-350kg Maszyna wyposażona w kody QR, które pozwalają na integrację z aplikacjami urządzeń Android® oraz Apple® i umożliwiają oglądanie filmów instruktażowych, monitorowanie siły oraz zapoznanie się z instrukcją użytkowania danego przyrządu treningowego.	Poza zakresem zamówienia
2	Urządzenie ze stosem do prostowania ramion w pionie Maszyna wyposażona w niezależne ruchome ramiona. Regulacja siedziska za pomocą siłownika gazowego. wymiary: (dł. 160-170cm, szer. 160 – 170cm, wys.140 - 150cm waga stosu nie mniejsza niż 130kg, zwiększanie obciążenia co 2,5kg waga urządzenia ok 250kg Maszyna wyposażona w kody QR, które pozwalają na integrację z aplikacjami urządzeń Android® oraz Apple® i umożliwiają oglądanie filmów instruktażowych, monitorowanie siły oraz zapoznanie się z instrukcją użytkowania danego przyrządu treningowego.	Poza zakresem zamówienia
3	Urządzenie ze stosem do ćwiczenia mięśni klatki piersiowej/ramion Maszyna wyposażona w niezależne ruchome ramiona. Regulacja siedziska za pomocą siłownika gazowego wymiary: (dł. 195-205cm, szer. 195 – 210cm, wys.200 - 220cm waga stosu nie mniejsza niż 130kg, zwiększanie obciążenia co 2,5kg waga urządzenia ok 300kg Maszyna wyposażona w kody QR, które pozwalają na integrację z aplikacjami urządzeń Android® oraz Apple® i umożliwiają oglądanie filmów instruktażowych, monitorowanie siły oraz zapoznanie się z instrukcją użytkowania danego przyrządu treningowego.	Poza zakresem zamówienia
4	Urządzenie ze stosem do prostowania nóg Regulacja siedziska za pomocą siłownika gazowego wymiary: (dł. 160-170cm, szer. 100 – 110cm, wys.140 - 150cm waga stosu nie mniejsza niż 130kg, zwiększanie obciążenia co 2,5kg waga urządzenia ok 300kg Maszyna wyposażona w kody QR, które pozwalają na integrację z aplikacjami urządzeń Android® oraz Apple® i umożliwiają oglądanie filmów instruktażowych, monitorowanie siły oraz zapoznanie się z instrukcją użytkowania danego przyrządu treningowego.	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR -1.14 – SALA SIŁOWNI		
5	Urządzenie ze stosem do ćwiczenia bicepsów Maszyna wyposażona w niezależne ruchome ramiona. Regulacja siedziska za pomocą siłownika gazowego. wymiar: (dł. 115-125 cm, szer. 155 – 165cm, wys.140 - 150cm waga stosu nie mniejsza niż 80 kg, zwiększanie obciążenia co 2,5kg waga urządzenia ok 250kg Maszyna wyposażona w kody QR, które pozwalają na integrację z aplikacjami urządzeń Android® oraz Apple® i umożliwiają oglądanie filmów instruktażowych, monitorowanie siły oraz zapoznanie się z instrukcją użytkowania danego przyrządu treningowego.	Poza zakresem zamówienia
6	Maszyna na obciążenia talerzowe do wyciskania w leżeniu Trenowane mięśnie: piersiowe większe, trójęglowe ramion i naramienne przednie. Każe z ramion pracuje niezależnie. Urządzenie z naklejkami instruktażowymi pokazującymi jak poprawnie wykonać ćwiczenie	Poza zakresem zamówienia
7	Maszyna na obciążenia talerzowe do treningu pleców i ramion Trenowane mięśnie: najszersze grzbietu, czworoboczne grzbietu, obłe większe grzbietu i dwugłowe ramion. Każe z ramion pracuje niezależnie. Urządzenie z naklejkami instruktażowymi pokazującymi jak poprawnie wykonać ćwiczenie	Poza zakresem zamówienia
8	Maszyna cardio - rower powietrzny Ruch realizowany za pomocą rąk i nóg, które są siłą napędową wentylatora znajdującego się w przedniej części urządzenia. Wentylator w bezpiecznej siatkowej obudowie. Urządzenie wyposażone w duży LCD z możliwością wyboru ośmiu programów treningowych. Dane techniczne: Maksymalna waga użytkownika nie mniejsza niż 150kg Długość – 120-130cm Szerokość – 70-80cm Wysokość – 135-150cm Waga urządzenia – ok 70kg	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR -1.14 – SALA SIŁOWNI		
9	Urządzenie z oporem wodnym - „wioślarz” System technologii płynnego oporu zapewnia gładki ruch i działanie wioślarza. Opór ustawiany za pomocą przesunięcia wskaźnika, regulowane paski na stopy utrzymując ćwiczącego, 16 dostępnych poziomów trudności. Urządzenie wyposażone w konsole która pokazują CZAS / CZAS DO 500m / SPM (pełne ruchy na minutę) Dane techniczne: Maksymalna waga użytkownika nie mniejsza niż 150kg Długość – 180-200cm Szerokość – 75-85cm Wysokość – 90-110cm Waga urządzenia (wypełnionego) – ok 60kg	Poza zakresem zamówienia
10	Symulator schodów urządzenie pozwalające przeprowadzenie treningu symulującego wchodzenie lub wbieganie po schodach. Wyposażone w poręcze, które pozwalają ustabilizować sylwetkę podczas treningu. Silnik zapewnia szeroki zakres prędkości od 12 do 185 kroków na minutę. Urządzenie wyposażone w przejrzysty, intuicyjnie obsługiwany wyświetlacz, wskazujący wszelkie parametry ćwiczeń, takie jak: ilość spalonych kalorii, czas, dystans, prędkość, tętno i poziom obciążenia. Dane techniczne: Maksymalna waga użytkownika nie mniejsza niż 150kg Długość – 135-145cm Szerokość – 80-90cm Wysokość – 200-215cm Waga urządzenia – ok 220kg	zasilanie: 220V Poza zakresem zamówienia
11	Stepper urządzenie mechaniczne służące do ćwiczeń aerobowych, posiadające własny generator prądu zasilany siłą mięśni, imitujące wchodzenie po schodach, każda platforma działa niezależnie. Automatyczny start włącza konsolę w momencie rozpoczęcia ćwiczenia. Dane techniczne: Maksymalna waga użytkownika nie mniejsza niż 150kg Długość – 120-130cm Szerokość – 75-85cm Wysokość – 155-165cm Waga urządzenia – ok 75kg	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR -1.14 – SALA SIŁOWNI		
12	Pionowy rower treningowy urządzenie służące do przeprowadzenia treningu cardio w pozycji pionowej. Urządzenie wyposażone w konsolę która wskazuje PRĘDKOŚĆ / POZIOM OPORU / TĘTNO / CZAS / DYSTANS Możliwość wyboru profilu treningowego. Dane techniczne Maksymalna waga użytkownika nie mniejsza niż 150kg Długość – 110-120cm Szerokość – 55-65cm Wysokość – 130-140cm Waga urządzenia – ok 60kg	Poza zakresem zamówienia
13	Maszyna eliptyczna urządzenie mechaniczne zasilane siłą mięśni. Służące do ruchu po elipsie z możliwością regulowania oporu dzięki konsoli sterującej. Urządzenie wyposażone w dwie sztuki ramion zamontowanych na stałe oraz dwie sztuki ramion ruchomych. Urządzenie wyposażone w konsolę która wskazuje PRĘDKOŚĆ / POZIOM OPORU / TĘTNO / CZAS / DYSTANS Możliwość wyboru profilu treningowego. Dane techniczne Maksymalna waga użytkownika nie mniejsza niż 150kg Długość – 200-220cm Szerokość – 65-75cm Wysokość – 145-160cm Waga urządzenia – ok 100kg	Poza zakresem zamówienia
14	Bieżnia Służące do biegania z możliwością regulowania tempa oraz kąt nachylenia platformy. Posiadająca konsolę sterującą i boczne zabezpieczenia w formie poręczy. System amortyzacji: liczba amortyzatorów w bieżni nie mniejsza niż 6 sztuk. Możliwość ustawienia planów treningowych. Dane techniczne Maksymalna waga użytkownika nie mniejsza niż 150kg Długość – 200-220cm Szerokość – 80-90cm Wysokość – 140-150cm Waga urządzenia – ok 100kg Wymiary powierzchni biegowej: szerokość nie mniej niż 50 cm; długość nie mniej niż 150cm Kąt nachylenia: 0% - 15% Zakres prędkości od 0,8 - 19,3 km/h	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR -1.14 – SALA SIŁOWNI		
15	Urządzenie do ćwiczenia wszystkich partii mięśniowych typu „brama” Urządzenie do ćwiczenia wszystkich partii mięśniowych. Obciążniki z litej stali. Górna płyta obciążeniowa wyposażona w samosmarujące tuleje. urządzenie wyposażone w sworzeń selektora ciężaru o średnicy 11 mm magnetycznie blokowany oraz połączony ze stosem. Na środku urządzenia znajdują się trzy uchwyty pod różnymi kontami umożliwiające podciąganie się osobie ćwiczącej. uchwyty zabezpieczone gumą co pozwala ćwiczącemu na wygodny i pewny chwyt. W zestawie drążki o różnych długościach i liny. Dane techniczne Maksymalna waga użytkownika nie mniejsza niż 150kg Długość – 70-75cm Szerokość – 410-430cm Wysokość – 230-240cm waga niezależnych stosów nie mniejsza niż 80 kg, zwiększanie obciążenia co 2,5 kg waga urządzenia ok 450 kg	Poza zakresem zamówienia
16	Ławeczka olimpijska do wyciskania w pozycji poziomej Osoba ćwicząca ma możliwość odłożenia sztangi na trzech uchwytach zamontowanych na stałe do ławeczki.	Poza zakresem zamówienia
17	Ławeczka olimpijska do wyciskania z kątem dodatnim. Możliwość regulacji siedziska. Ławeczka wyposażona w platformę umożliwiającą asekurację osoby ćwiczącej. Ćwiczący ma możliwość odłożenia sztangi na trzech uchwytach zamontowanych na stałe do ławeczki	Poza zakresem zamówienia
18	Ławeczka wielofunkcyjna z możliwością regulacji oparcia (min. w pięciu płaszczyznach) oraz regulacji siedziska	Poza zakresem zamówienia
19	Ławeczka do ćwiczeń brzucha w pozycji pionowej z pompowanym oparciem umożliwiającym ćwiczącemu przyjęcie odpowiedniej pozycji.	Poza zakresem zamówienia
20	Zestaw sztang zespolonych prostych z zaciskami	Poza zakresem zamówienia
21	Zestaw sztang zespolonych łamanych z zaciskami	Poza zakresem zamówienia
22	Stojak na sztangi	Poza zakresem zamówienia
23	Obciążenia talerzowe – o ciężarze 1,25kg / 2,5kg / 5kg / 10kg /15kg pokryte gumą	ilość obciążeń dobrana do ilości sztang Poza zakresem zamówienia
24	Stojak na obciążenia talerzowe	ilość stojaków wynikająca z doboru obciążeń Poza zakresem zamówienia
25	Stojak na gryfy	Poza zakresem zamówienia
26	Zestaw hantli w zakresie od 1-10kg ze stojakiem pionowym hantle o wadze od 1- 10kg co 1kg, - 10 par. Hantle ogumowane pełne, każdy z informacją o nominalnej wadze, z uchwytem radełkowanym. Stojak systemowy - wykonany ze stali.	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR -1.14 – SALA SIŁOWNI		
27	Zestaw hantli w zakresie od 11-20kg ze stojakiem pionowym hantle o wadze od 11- 20kg co 1kg, - 10 par. Hantle ogumowane pełne, każdy z informacją o nominalnej wadze, z uchwytem radełkowanym. Stojak systemowy - wykonany ze stali.	Poza zakresem zamówienia
28	Para kettleballs 4 kg – ogumowane Kettle ogumowane:- trwałe uchwyty ze stali chromowanej, każdy z informacją o nominalnej wadze, z uchwytem radełkowanym.	Poza zakresem zamówienia
29	Para kettleballs 8 kg – ogumowane Kettle ogumowane:- trwałe uchwyty ze stali chromowanej, każdy z informacją o nominalnej wadze, z uchwytem radełkowanym.	Poza zakresem zamówienia
30	Para kettleballs 16kg – ogumowane Kettle ogumowane:- trwałe uchwyty ze stali chromowanej, każdy z informacją o nominalnej wadze, z uchwytem radełkowanym.	Poza zakresem zamówienia
31	Para kettleballs 20kg – ogumowane Kettle ogumowane:- trwałe uchwyty ze stali chromowanej każdy z informacją o nominalnej wadze, z uchwytem radełkowanym.	Poza zakresem zamówienia
32	Worek bułgarski (challenge) 10kg Worek bułgarski ma ciężar statyczny, dzięki czemu doskonale nadaje się do fizjoterapii i rehabilitacji. Zawiera pięć mocnych i wygodnych uchwytów, umożliwiających wariantowość ćwiczeń	Poza zakresem zamówienia
33	Worek bułgarski (challenge) 15kg Worek bułgarski ma ciężar statyczny, dzięki czemu doskonale nadaje się do fizjoterapii i rehabilitacji. Zawiera pięć mocnych i wygodnych uchwytów, umożliwiających wariantowość ćwiczeń	Poza zakresem zamówienia
34	Worek bułgarski (challenge) 25kg Worek bułgarski ma ciężar statyczny, dzięki czemu doskonale nadaje się do fizjoterapii i rehabilitacji. Zawiera pięć mocnych i wygodnych uchwytów, umożliwiających wariantowość ćwiczeń	Poza zakresem zamówienia
35	Drabinka gimnastyczna o rozstawie szczebli 140mm Boki wykonane z drewna iglastego lub liściastego, szczeble z litego drewna. Przekrój szczebla owalny o wymiarach 30mm x 40mm wymiary: 100mm x 900mm x 2400mm wraz z kompletnym systemem do montażu przyściennego	Zamówienie objęte prawem opcji
36	Nagłośnienie sali indywidualne wg projektu instalacji elektrycznej	realizowane i sterowane z pom. nr -1.09

POMIESZCZENIE NR 2.28 – MAGAZYN SALI GIMNASTYCZNEJ		
l.p	OPIS	UWAGI
1	MODUŁ PODSTAWOWY - regał magazynowy 600mm zbudowany ze: - słupów stalowych z kształtownika zimnociętego o przekroju "T" z perforacją wewnętrzną umożliwiającą regulację poziomów w rozstawie co 40 mm - sztuk 4 o wysokości 16000 mm - półek (pomostów) - ram obwodowych z trzema wzmocnieniami podłużnymi z pokryciem z blachy stalowej ocynkowanej - sztuk 6 o wym. (długość x głębokość) 1240 x 400 mm (półki wyposażone w obwodowe ranty z kątowników stalowych ocynkowanych osadzanych na trzpieniach z możliwością szybkiego demontażu)	Poza zakresem zamówienia
2	MODUŁ DODATKOWY - regał magazynowy 600mm zbudowany ze: - słupów stalowych z kształtownika zimnociętego o przekroju "T" z perforacją wewnętrzną umożliwiającą regulację poziomów w rozstawie co 40 mm - sztuk 2 o wysokości 1600 mm - półek (pomostów) - ram obwodowych z trzema wzmocnieniami podłużnymi z pokryciem z blachy stalowej ocynkowanej - sztuk 6 o wym. (długość x głębokość) 1240 x 400 mm (półki wyposażone w obwodowe ranty z kątowników stalowych ocynkowanych osadzanych na trzpieniach z możliwością szybkiego demontażu)	Poza zakresem zamówienia
3	Materac gimnastyczny o wym. 2000x1200x50mm (typu „cienkiego”) boki z siatki odpowietrzającej zapewniającej odpowiednią cyrkulację powietrza, spód antypoślizgowy w kontrastowym kolorze, o wzmocnionych narożnikach, wypełnienie z pianki poliuretanowej o twardości standardowej	Poza zakresem zamówienia
4	Materac gimnastyczny o wym. 2000x1200x200mm (typu „grubego”) boki z siatki odpowietrzającej zapewniającej odpowiednią cyrkulację powietrza, spód antypoślizgowy w kontrastowym kolorze, o wzmocnionych narożnikach, wypełnienie z pianki poliuretanowej o twardości standardowej	Poza zakresem zamówienia
5	Wózek do przewożenia i magazynowania materacy o wym. „palety” 2000x1200mm ze stali nierdzewnej polerowanej czterokołowy (2 koła z hamulcami)	Poza zakresem zamówienia
6	Pilka lekarska: 4kg wykonana w 100% z gumy, antypoślizgowe wykończenie	Poza zakresem zamówienia
7	Pilka lekarska: 3kg wykonana w 100% z gumy, antypoślizgowe wykończenie	Poza zakresem zamówienia
8	Pilka lekarska: 2kg wykonana w 100% z gumy, antypoślizgowe wykończenie	Poza zakresem zamówienia
9	Stojak na piłki lekarskie na kółkach o 3 poziomach składowania (6 piłek na każdym poziomie)	Poza zakresem zamówienia
10	Koziół gimnastyczny o wym. korpusu 550x350mm z regulacją wys. 900-1350mm (co 50), nogi mocowane na stałe, korpus wykonany z drewna klejonego pokrytego wyściółką i naturalną skórą. Nogi kozła zakończone kopytami gumowymi zapobiegającymi przesuwaniu się kozła podczas ćwiczeń, dwie z nóg wyposażone w kółka ułatwiające transport. Konstrukcja nóg zapewnia swobodną regulację wysokości położenia korpusu kozła	Poza zakresem zamówienia
11	Skrzynia gimnastyczna o wym. skrzyni dolnej 1340x750mm h=1100mm 5-częściowa skośna, pokryta naturalną skórą, elementy skrzyni wykonane ze sklejki gr min. 18mm, poduszka wykonana z naturalnej skóry. W komplecie z wózkiem do transportowym	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR 2.28 – MAGAZYN SALI GIMNASTYCZNEJ		
12	Równoważnia gimnastyczna o długość belki - 3m, z regulacją wys. 800-1200mm (co 50), belka o szerokości 100mm wykonanej z drewna iglastego klejonego, pokrytego materiałem antypoślizgowym, podstawa metalowa z regulowaną wysokością Konstrukcja nóg zapewnia swobodną regulację wysokości położenia belki równoważni. W komplecie z 2. wózkami transportowymi	Poza zakresem zamówienia
13	Odeskocznia gimnastyczna – standard o wym. 1200x600mm, wysokość czoła 150mm konstrukcja wykonana z profilowanej sklejki liściastej, odeskocznia pokryta jest materiałem antypoślizgowym w kolorystyce kontrastującym z kolorem podłogi sportowej.	Poza zakresem zamówienia
14	Lina do przeciągania o długości 25m wykonana z włókien jutowych o długości 25m. Zaslepione końce, co zapobiega rozkręceniu liny	1 Poza zakresem zamówienia
15	Lina do skakania o długości 5m	każda lina w innym kolorze Poza zakresem zamówienia
16	Pilka nożna halowa rozmiar 4. pilka niskiego odbicia, szyta ręcznie, wykonana ze skóry syntetycznej z powłoką PU	Poza zakresem zamówienia
17	Pilka do siatkówki oraz pilka do mini siatkówki rozmiar 5 i 4 wykonana ze skóry syntetycznej z powłoką PU	30 szt. w rozmiarze 4 30 szt. w rozmiarze 5 Poza zakresem zamówienia
18	Pilka do koszykówki rozmiar nr 6 i 7 wykonana ze skóry kompozytowej	30 szt. w rozmiarze 6 30 szt. w rozmiarze 7 Poza zakresem zamówienia
19	Aluminiowy zestaw do badmintonu (w komplecie rakietki - szt.2) waga 95-100g, naciąg 16-18 lbs.	Poza zakresem zamówienia
20	Lotki plastikowe do badmintonu (w komplecie -szt.6) plastikowe, białe	Poza zakresem zamówienia
21	Kosz mobilny na piłki składany o wym. 620x630x900mm wózek składany wyposażony w 4 kółka (dwa z hamulcami)	Poza zakresem zamówienia
22	Wieszak na siatkę	Zamówienie objęte prawem opcji
23	Podium dla zwycięzców zestaw trzech oddzielnych jednoosobowych segmentów, konstrukcja z włókna szklanego, górna powierzchnia pokryta warstwą antypoślizgową. Łatwy do przechowywania (wewnątrz największego elementu mieszczą się pozostałe dwa elementy). Wym. poszczególnych elementów wynoszą kolejno: 1 - 648 x 610 x 600 mm; 2 - 572 x 550 x 400 mm; 3 - 507 x 490 x 250 mm	Poza zakresem zamówienia
24	Warstwa ochronna podłogi sportowej - rozwiązanie do zabezpieczenia wielofunkcyjnych podłóg podczas organizacji wydarzeń pozasportowych.	Zamówienie objęte prawem opcji

POMIESZCZENIE NR 2.30 – SALA GIMNASTYCZNA		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Drabinka gimnastyczna o rozstawie szczebli 140mm Boki wykonane z drewna iglastego lub liściastego, szczeble z litego drewna. Przekrój szczebla owalny o wymiarach 30mm x 40mm wymiary: 100mm x 900mm x 2400mm wraz z kompletnym systemem do montażu przyściennego	Zamówienie objęte prawem opcji
2	Ławeczka gimnastyczna o dl. 3,0m - drewniana wykonana z bezszęcnego drewna iglastego lub liściastego. Wysokość - 30 cm. Wszystkie krawędzie płyty, belki oraz nóżek zaokrąglone. Ławeczka wyposażona w zaczep umożliwiający mocowanie na drążku drabiny gimnastycznej.	Poza zakresem zamówienia
3	Słupki demontowalne (komplet na boisko) - siatkówka Wykonane z anodowanego stopu aluminium. Słupek główny (owal 120x100) wykonany ze specjalnego kształtownika zapewniającego wysoką wytrzymałość na zginanie. Teleskop słupa o przekroju okrągłym (fi) 90 - do zmiany wysokości siatki. Regulacja wysokości siatki oraz jej napinanie odbywa się przez pokręcanie korbką przekładni umieszczonej wewnątrz słupka. Zwarta budowa, brak wystających części, łatwość bezstopniowej regulacji wysokości siatki w zakresie od 2 metrów do 2,55 metra. + Tuleje aluminiowe (3 komplety) boisko główne oraz dwa boiska treningowe z zaślepką górną pod montaż słupka owalnego 120x100.	Tuleje „pod” montaż słupków należy osadzić w stropie konstrukcyjnym na etapie jego wykonywania. Zamówienie objęte prawem opcji
4	Siatka Siatka profesjonalna, gr. splotu 3mm dostosowana do montażu na słupkach	Zamówienie objęte prawem opcji
5	Stanowisko sędziowskie do siatkówki składane z regulacją wysokości podestu, oparciem i podstawką do pisania + Oslona stanowiska sędziowskiego kolor zielony	Poza zakresem zamówienia
6	Kosze do koszykówki główne na konstrukcji stałej (na ścianach krótszych sali) – boisko główne Tablica do koszykówki profesjonalna. Oslona dolnej krawędzi tablicy wykonana z gąbki poliuretanowej w kolorze czerwonym. Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi Siateczka do obręczy treningowa, grubość splotu 3mm. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym mocowana do konstrukcji nośnej obiektu. Odległość czoła tablicy dostosować do wymiarów boiska. Tablice wraz z kompletnym systemem do montażu. + Mechanizm regulacji wysokości tablicy z napędem elektrycznym Pozwalający na zmianę wysokości tablicy wraz z obręczą w przedziale od 260 do 305cm. Silnik sterowany za pomocą pilota bezprzewodowego i przełącznika kluczykowego (miejsce montażu wskazane przez użytkownika). Pełen zakres ruchu pomiędzy pozycjami skrajnymi trwa ok. 60s	230V / 0,14kW Zamówienie objęte prawem opcji

POMIESZCZENIE NR 2.30 – SALA GIMNASTYCZNA		
7	Kosze do koszykówki boczne na konstrukcji ruchomej (montaż pod stropem wzdłuż ściany dłuższej sali) – boiska do ćwiczeń Tablica do koszykówki profesjonalna. Osłona dolnej krawędzi tablicy wykonana z gąbki poliuretanowej w kolorze czerwonym. Obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi Siateczka do obręczy treningowa, grubość splotu 3 mm. Konstrukcja wykonana z profili stalowych zamkniętych, malowanych lakierem proszkowym mocowana do konstrukcji nośnej obiektu. Odległość czoła tablicy dostosować do wymiarów boiska. Konstrukcja nośna ruchoma z napędem elektrycznym – po złożeniu konstrukcja wraz z koszem nie ingeruje w strefę boisk. + Mechanizm regulacji wysokości tablicy z napędem elektrycznym Pozwalający na zmianę wysokości tablicy wraz z obręczą w przedziale od 260 do 305cm. Silnik sterowany za pomocą pilota bezprzewodowego i przełącznika kluczykowego (miejsce montażu wskazane przez użytkownika). Pełen zakres ruchu pomiędzy pozycjami skrajnymi trwa ok. 60s	230V / 0,3kV Zamówienie objęte prawem opcji
8	Bramka o wym. w świetle 3,00x2,00m wykonana z profilu aluminiowego 80x80mm. Połączenie słupka z poprzeczką w narożniku bramki za pomocą systemowej złączki. Głębokość bramki (góra/dół) 80/100 cm. Łuki składane, umożliwiające łatwe przenoszenie i magazynowanie bramek. Siatka mocowana do dolnej części łuków i poprzeczki dolnej za pomocą haczyków. Bramki mocowane do podłoża w 4 punktach za pomocą deklin podłogowych. W komplecie haczyki PP do zawieszania siatki, elementy mocujące do podłogi, zaślepki oraz dystanse nie niszczące podłogi. + Oslona uniwersalna słupków wykonana z pianki poliuretanowej, przystosowana do mocowania na profilu kwadratowym o wymiarach 80x80mm. Wysokość osłon 2000mm, wymiar zewnętrzny 130x130mm. Zapinane na rzep. Na jednym z boków wycięcie pod mechanizm naciągowy lub mocowanie siatki.	Sposób montażu elementów mocujących podłogowych uzgodnić z producentem/dostawcą na etapie stanu surowego. Zamówienie objęte prawem opcji
9	Siatka do bramki wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości o grubości splotu 3mm. Krawędź oczka: 10cm. Głębokość siatki: góra 80cm, dół 100cm. Kolor: zielony.	Zamówienie objęte prawem opcji
10	Słupki do badmintonu przejezdne na kółkach z obciążeniem wykonane z profilu stalowego 40x40mm, zabezpieczone przez malowanie proszkowe. W górnej części rolka ułatwiająca napinanie siatki. Wysokość słupka regulowana za pomocą wykręcanej stopki. Słupki posiadają kółka umożliwiające transport i ustawienie w dowolnym miejscu. Wyposażone w dokręcaną przeciwwagę o masie 30kg na słupek w postaci płaskowników stalowych. Możliwość rozbudowania zestawu o dodatkowe obciążenia.	Poza zakresem zamówienia
11	Siatka do badmintonu Bez wzmocnień bocznych, wykonana z polipropylenu o wysokiej wytrzymałości. Grubość splotu 1,2mm, krawędź oczka 18mm. Wymiary: 6,10 x 0,76m. Kolor czarny. Długość linki stalowej 6,6m.	Poza zakresem zamówienia

POMIESZCZENIE NR 2.30 – SALA GIMNASTYCZNA		
12	Konstrukcja do pionowego podnoszenia i opuszczania kotary rozdzielającej salę z napędem elektrycznym. Zestaw rolek wraz z mechanizmem napędowym zainstalowany do stropu konstrukcyjnego sali gimnastycznej realizuje pionowe ruch (górze / dół) kotary. Po złożeniu kotary układa się równolegle do sufitu. Kotara opuszczana i podnoszona za pomocą linek stalowych nawijanych na bęben napędzany silnikiem elektrycznym. Sterowanie silnikami odbywa się za pomocą sterownika kluczykowego lub pilota.	220V Zamówienie objęte prawem opcji
13	Kotara grodząca Kotara grodząca "tkanina + siatka". Do wysokości 3,50m materiał półprzezroczysty, powyżej siatka osłonowa bezwęzłowa o oczkach 45x45mm. Kolor czarny	Zamówienie objęte prawem opcji
14	Siatka ochronna na całą powierzchnię ścian i widowni sali gimnastycznej siatka bezwęzłowa o oczkach 45x45mm. Kolor czarny. Montaż pionowy na systemowych zawiesiach i uchwytach w kolorze czarnym	Zamówienie objęte prawem opcji
15	Siatka ochronna na całą powierzchnię świetlika dachowego sali gimnastycznej siatka bezwęzłowa o oczkach 45x45mm. Kolor czarny. Montaż poziomy na systemowych zawiesiach i uchwytach w kolorze czarnym	Zamówienie objęte prawem opcji
16	Trybuny typu szufladowego modułowego (4 poziomy użytkowe) konstrukcja systemowa Widownia 4 - rzędowa, systemowa typu szufladowego o napędzie ręcznym zaprojektowana z poziomów (platform) wspartych na słupach uzupełnionych belkami poziomymi. Pomiędzy słupami i platformami stężenia wyposażone w śruby regulacyjne umożliwiające szczegółowe wyregulowanie poszczególnych poziomów. Belki poziome słupów wyposażone w koła jezdne w ilości minimum 3 sztuki. Koła łożyskowane łożyskami kulkowymi a bieżnie kół z poliuretanu co ma na celu eliminację możliwości wgniecenia posadzki sportowej. Pomiędzy belkami poziomymi słupów umieszczone prowadnice wraz z rolkami stabilizującymi w celu zapewnienia prawidłowego rozkładania i składania widowni. W dolnej części belek poziomych umiejscowione zamki samoczynnie zabezpieczające przed niekontrolowanym rozłożeniem i złożeniem się widowni podczas eksploatacji. Zamki dolne zapewniające samoczynne odblokowanie się podczas składania i rozkładania widowni. Platformy wykonane z profili stalowych o przekroju 70x30; 50x30 oraz ceowników zimnogiętych 50x25x2 spawanych metodą MAG i skręcanych śrubami. Powierzchnie platform pokryta wykładziną w kolorze czarnym (próbka do akceptacji). Słupy wykonane z profili stalowych zimnogiętych o przekroju 100x60, spawane metodą MAG. Element konstrukcji należy lakierować proszkowo. Wszystkie elementy złączne cynkowane. Budowa musi zapewnić zachowanie wymaganej szerokości wolnego przejścia między rzędami. Fotele widowni systemowej - zamontować 100 foteli tapicerowanych ze składanym siedziskiem i oparciem z mechanizmem sprężynowym, montowanych w zestawach po trzy lub cztery sztuki na wspólnej belce. Belkę mocować do platform widowni za pośrednictwem wsporników i mechanizmów składania. Dzięki takiemu rozwiązaniu zestawy krzeseł będą się składały do przodu i w ten sposób zmieszczą się pomiędzy złożonymi platformami widowni. Siedziska jak i oparcia należy osadzić na stalowym stelażu. Oświetlenie stopni i podestów - widownia wyposażona w system oświetlenia przeszkodowego typu "LED". Trybuny wyposażone w komplet barier ochronnych, zainstalowanych z tyłu i z boku każdego modułu konstrukcji trybuny.	Zamówienie objęte prawem opcji
17	Tablica wyników sportowych wg projektu instalacji elektrycznej	Zamówienie objęte prawem opcji
18	Nagłośnienie sali indywidualne wg projektu instalacji elektrycznej	realizowane i sterowane z pom. nr 3.26

POMIESZCZENIE NR 2.30 – SALA GIMNASTYCZNA		
19	Oświetlenie sali wg projektu instalacji elektrycznej	sterowane z pom. nr 3.26
l.p	OPIS	UWAGI
1	Krzesło montowane trwale do podestów widowni Budowa krzesła musi zapewnić samoczynne – grawitacyjne, podniesienie się siedziska w przypadku jego zwolnienia przez osobę siedzącą, oraz zapewnić zachowanie wymaganej szerokości wolnego przejścia między rzędami (po złożeniu siedziska). Budowa krzesła musi zapewniać ciche podnoszenie siedziska. Siedzisko i oparcie wykonane bez ostrych krawędzi zaokrąglonymi narożnikami z zachowaniem ergonomicznego profilowania. Konstrukcja nośna metalowa malowana proszkowo, wykonywana w formie nóg przykręcanych do powierzchni podłogi, w systemie skręcania ich w szeregi poprzez łączenie wspólną nogą. Rozstaw montażowy foteli w osiach: 51cm, ilość foteli w rzędzie – 25sztuk.	Zamówienie objęte prawem opcji
2	Nagłośnienie pomieszczenia indywidualne wg projektu instalacji elektrycznej	realizowane i sterowane z pom. nr 3.26
3	Oświetlenie pomieszczenia wg projektu instalacji elektrycznej	sterowane z pom. nr 3.26

POMIESZCZENIE NR 3.28 - SALA GIMNASTYCZNA POMOCNICZA "a"		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Drabinka gimnastyczna o rozstawie szczebli 140mm Boki wykonane z drewna iglastego lub liściastego, szczeble z litego drewna. Przekrój szczebla owalny o wymiarach 30mm x 40mm wymiary: 100mm x 900mm x 2400mm wraz z kompletnym systemem do montażu przyściennego	Zamówienie objęte prawem opcji
2	Nagłośnienie sali indywidualne wg projektu instalacji elektrycznej	realizowane i sterowane z pom. nr 3.26 oraz indywidualnie sterowane z pozycji panelu przenośnego

OMIESZCZENIE NR 3.29 - SALA GIMNASTYCZNA POMOCNICZA "b"		
l.p	OPIS	UWAGI
1	Zestaw luster w modułach o szerokości 100cm wykonany ze szkła bezpiecznego o grubości 4mm z pojedynczą poręczą drewnianą na stalowym wsporniku. Montaż lustra za pomocą systemowego kleju – do uprzednio przygotowanej płaszczyzny ściany. Lustro podniesione względem poziomu posadzki o 150mm. Wymiary całościowe lustra 500x235cm	montaż symetrycznie na krótszych ścianach pomieszczenia Zamówienie objęte prawem opcji
2	Nagłośnienie sali indywidualne wg projektu instalacji elektrycznej	realizowane i sterowane z pom. nr 3.26 oraz indywidualnie sterowane z pozycji panelu przenośnego

POMIESZCZENIE NR 3.30 - MAGAZYN PODRĘCZNY SALI GIMNASTYCZNEJ			
l.p	OPIS		UWAGI
1	MODUŁ PODSTAWOWY - regał magazynowy 600mm zbudowany ze: - słupów stalowych z kształtownika zimnociętego o przekroju "T" z perforacją wewnętrzną umożliwiającą regulację poziomów w rozstawie co 40 mm - sztuk 4 o wysokości 16000 mm - półek (pomostów) - ram obwodowych z trzema wzmocnieniami podłużnymi z pokryciem z blachy stalowej ocynkowanej - sztuk 6 o wym. (długość x głębokość) 1240 x 400 mm (półki wyposażone w obwodowe ranty z kątowników stalowych ocynkowanych osadzanych na trzpieniach z możliwością szybkiego demontażu)		Poza zakresem zamówienia
2	MODUŁ DODATKOWY - regał magazynowy 600mm zbudowany ze: - słupów stalowych z kształtownika zimnociętego o przekroju "T" z perforacją wewnętrzną umożliwiającą regulację poziomów w rozstawie co 40 mm - sztuk 2 o wysokości 1600 mm - półek (pomostów) - ram obwodowych z trzema wzmocnieniami podłużnymi z pokryciem z blachy stalowej ocynkowanej - sztuk 6 o wym. (długość x głębokość) 1240 x 400 mm (półki wyposażone w obwodowe ranty z kątowników stalowych ocynkowanych osadzanych na trzpieniach z możliwością szybkiego demontażu)		Poza zakresem zamówienia
3	Pilka lekarska: 4kg wykonana w 100% z gumy, antypoślizgowe wykończenie		Poza zakresem zamówienia
4	Pilka lekarska: 3kg wykonana w 100% z gumy, antypoślizgowe wykończenie		Poza zakresem zamówienia
5	Pilka lekarska: 2kg wykonana w 100% z gumy, antypoślizgowe wykończenie		Poza zakresem zamówienia
6	Stojak na piłki lekarskie na kółkach o 3 poziomach składowania (6 piłek na każdym poziomie)		Poza zakresem zamówienia
7	Pilka ovoball o wym. 165x250mm piłka o eliptycznym kształcie (jajko) wspomagająca ćwiczenia		Poza zakresem zamówienia
8	Kosz na kółkach do przechowywania piłek o pojemności do 10 sztuk.		Poza zakresem zamówienia
9	Platforma do ćwiczeń z balansem z dwoma uchwytami		Poza zakresem zamówienia
10	Taśma do ćwiczeń gumowa w najlżejszej wersji ćwiczeniowej		Poza zakresem zamówienia
11	Hula hop wykonane z polipropylenu o średnicy 75 / 85 / 95cm każda wielkość w innym kolorze 15 szt. o śr. 75cm 15 szt. o śr. 85cm 15 szt. o śr. 95cm		Poza zakresem zamówienia

UWAGA:

Do w/w urządzeń należy przewidzieć media i podejścia instalacyjne – o ile są wymagane. Dla urządzeń i mebli (wymienionych powyżej) należy przedstawić aranżację.