

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KŁATKA SCHODOWA 1				A.1.0.01
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
22,30	2,65	59,09	215,45	+ 1,50	126 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		NIE		aluminiowe, przeszklone, wewnętrzne w klasie min. EI30s
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	TAK		tak	1	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	TAK	NIE	nie	NIE	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	NIE	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	NIE	nie	TAK	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	WINDA				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	PRZEDSIONEK PRZECIWPOŻAROWY 1				A.1.0.02
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,60	2,65	14,84	215,45	+ 1,50	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m		-		Tak aluminiowe, wewnętrzne, przeszklone, w klasie min. EI30s
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		tak	1	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	TAK	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA				A.1.0.03
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
164,50	2,65	435,92	215,45	+ 1,50	250 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m akustyczny		-		Tak aluminiowe, wewnętrzne, przeszklone
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1	nie		tak	6	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	nie	tak	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	tak	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC DZIEWCZĄT				A.1.0.04
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
10,20	2,65	27,03	215,45	+ 1,50	3 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m		-		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	tak	2,5	tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową- wg. zestawienia S1				3
2	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowe - wg. zestawienia S1				1
3	Lustro klejone do ściany dłg. ok. 320 cm, h= 120 cm szkło bezpieczne - wg. zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg. zestawienia S1				3
5	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny- wg. zestawienia S1				1
6	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg. zestawienia S1				1
7	Kratka ściekowa				1
8	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
9	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
10.	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC CHŁOPCÓW				A.1.0.05
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
10,20	2,65	27,03	215,45	+ 1,50	3/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m		-		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	tak	2,5	tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową- wg. zestawienia S1				3
2	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej- wg. zestawienia S1				1
3	Lustro klejone do ściany dłg. Ok. 320 cm, h= 120 cm szkło bezpieczne- wg. zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg. zestawienia S1				3
5	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny- wg. zestawienia S1				1
6	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny- wg. zestawienia S1				1
7	Kratka ściekowa				1
8	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
9	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
10	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA				A.1.0.06
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,90	2,65	15,63	215,45	+ 1,50	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do h=2,50				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m		-		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	tak	2,5	tak	1	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
WYPOSAŻENIE INNE:					IŁOŚĆ SZT.
1	Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1				1
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.				1
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1				1
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm - wg. zestawienia S1				2
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł. 60 cm - wg. zestawienia S1				2
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej - wg. zestawienia S1				1
7	Dozownik mydła montaż naścienny- wg. zestawienia S1				1
8	Pojemnik na ręczniki papierowe - wg. zestawienia S1				1
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	HYDROFOROWNIA I POM. PRZYŁĄCZA WODY				A.1.0.07
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
6,70	2,65	17,75	215,45	+ 1,50	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do h=2,65				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		-		Tak aluminiowe pełne, w klasie min. EI60s
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	tak	7	tak	2	tak
OSWIETLENIE PODSTAWOWE			OSWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	nie	tak	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
należy zaprojektować zasilanie awaryjne - z przed głównego wyłącznika prądu z podtrzymaniem pracy					
WYPOSAŻENIE INNE:					IŁOŚĆ SZT.
1	Zestaw Hydroforowy-komplet				1
2	Kratka ściekowa				1
3	Złączka do węża				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE				A.1.0.08
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
6,80	2,65	18,02	215,45	+ 3,45	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do h=2,65				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		-		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					IŁOŚĆ SZT.
1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią – wg zestawienia S1				1
2	Szafa do zabudowy porządkowa- wg. zestawienia A1				1
3	Kratka ściekowa				1
4	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SKŁADNICA AKT				A.1.0.09
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
42,60	2,65	112,89	215,45	+ 1,50	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		-		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	nie		tak	4	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
Pomieszczenie wydzielone pożarowo, ściany i strop w klasie co najmniej REI 120, drzwi w klasie co najmniej EI60s.					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA UCZNIÓW KLAS 4-8				A.1.0.10
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
64,20	2,65	170,13	215,45	+ 1,50	85 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Ściany pokryte farbą zmywalną				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m		-		Tak aluminiowe wewnętrzne, przeszklone
UWAGI	akustyczny				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,7	nie		tak	6	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	tak	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Szafa ubraniowa - wg. zestawienia – A1				42 (x2)
2	Ławeczka pod szafkę - wg. zestawienia – A1				42

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA UCZNIÓW KLAS 4-8				A.1.0.11
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
64,20	2,65	170,13	215,45	+ 1,50	85 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Ściany pokryte farbą zmywalną				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m		-		Tak aluminiowe wewnętrzne, przeszklone
UWAGI	akustyczny				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,7			tak	6	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	tak	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Szafa ubraniowa - wg. zestawienia – A1				42 (x2)
2	Ławeczka pod szafkę - wg. zestawienia – A1				42

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA UCZNIÓW KLAS 4-8				A.1.0.12
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
64,20	2,65	170,13	215,45	+ 1,50	85 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Ściany pokryte farbą zmywalną				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m		-		Tak aluminiowe wewnętrzne, przeszklone
UWAGI	akustyczny				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,7			tak	6	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	tak	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Szafa ubraniowa - wg. zestawienia – A1				42 (x2)
2	Ławeczka pod szafkę - wg. zestawienia – A1				42

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	PRZEDSIONEK PRZECIWPOŻAROWY 2				A.1.0.13
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
6,60	2,65	17,49	215,45	+ 1,50	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m		-		Tak aluminiowe, wewnętrzne, przeszklone, w klasie min. EI30s
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	1	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	TAK	tak	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA 2				A.1.0.14
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
10,50	2,65	27,82	215,45	+ 1,50	126 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m		-		Tak aluminiowe, wewnętrzne, przeszklone, w klasie min. EI30s
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	TAK	TAK	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE				A.1.0.14a
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
13,40	2,50/zmienna	33,50	215,45	+ 1,50	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		Nie		Tak, wewnętrzne, aluminiowe, pełne.
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	nie
C.T.	went. Mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią – wg zestawienia S1				1
2	Szafa do zabudowy porządkowa- wg. zestawienia – A1				1
3	Kratka ściekowa				1
4	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE TECHNICZNE				A.1.0.15
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,00	2,50	12,50	215,45	+ 1,50	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		Nie		Tak, wewnętrzne, aluminiowe, pełne.
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,05	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	nie	NIE	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WENTYLATOROWNIA				A.1.0.16
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
75,70	2,60	196,80	215,45	+ 1,50	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		rozwieralno-uchylne		Wewnętrzne aluminiowe, pełne w klasie co najmniej EI30s,
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,4	ok.15,5		tak	2	tak
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			tak	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	nie	NIE	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
- Bilans mocy przyłączeniowej po wykonaniu projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z podziałem na urządzenia zlokalizowane w wentylatorowni (na etapie sporządzania dokumentacji projektowej) - Wykonać zabezpieczenia akustyczne oraz ochronę przed przenoszeniem drgań - dla central went. - Wykonać niezależną rozdzielnicę elektryczną.					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Kratka ściekowa				
2	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	MAGAZYN SPRZĘTU SPORTOWEGO				A.1.1.02
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
28,30	3,00	84,90	217,40	+ 3,45	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		nie		Aluminiowe EI30 (jak do pomieszczenia typu PM do 500MJ/m2)
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	nie		tak	3	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Ilość regałów magazynowych dostosować do ilości przechowywanego sprzętu sportowego na podstawie danych zawartych w zestawieniu – SR1				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	PORTIERNIA				A.1.1.03
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
10,20	3,00	30,60	217,40	+ 3,45	1 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		Tak, zewnętrzne stałe w klasie EI60, aluminiowe, wewnętrzne aluminiowe w klasie co najmniej EI15		Tak, wewnętrzne, aluminiowe, przeszklone
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	tak		tak	8	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Monitory od systemu monitoringu - wg zestawienia E1 – 1 kpl				
2	Szafa do zabudowy z rejestratorem - wg zestawienia E1 – 1 kpl				
3	Okno/drzwi na hol powinny posiadać funkcję okna podawczego				
4	Wypożyczenie meblowe- wg zestawienia A1– 1 kpl				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE				A.1.1.04
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
6,70	3,00	20,10	217,40	+ 3,45	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		Nie		Tak, wewnętrzne, aluminiowe, pełne.
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Zlew porządkowy z baterią- wg. zestawienia S1				1
2	Szafa do zabudowy porządkowa - wg. zestawienia A1				1
3	Kratka ściekowa				1
4	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WIATROŁAP				A.1.1.05
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
25,10	4,00		217,40	+ 3,45	200 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		Tak aluminiowe, przystosowane do napowietrzania klatki schodowej		Tak aluminiowe, przeszklone. Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone – prowadzące do klatki schodowej przystosowane do napowietrzania klatki schodowej, do kawiarenki aluminiowe przeszklone przesuwne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	Tak (napowietrzanie)	tak	nie	tak	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
Tak (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	tak	nie	Tak (napowietrzanie)	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wycieraczka wewnętrzna systemowa, 1 szt.				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KAWIARENKA				A.1.1.06
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
27,80	4,00		217,40	+ 3,45	12 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak akustyczny		Tak zewnętrzne, aluminiowe		Tak aluminiowe, przeszklone. Drzwi wewnętrzne aluminiowe przeszklone przesuwne do wiatrołapu, aluminiowe pełne do WC.
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	tak		tak	5	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
Tak (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	tak	tak	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Krata opuszczana elektrycznie do zamykania sklepiu w linii lady, szer. 250 cm, wys. 240 cm – wg zestawienia - E1, 1 kpl				
2	Wycieraczka wewnętrzna systemowa, 1 szt.				
3	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1, 1 kpl				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SKLEPIK SZKOLNY				A.1.1.07
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,40	4,00	22,41	217,40	+ 3,45	1/ stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	tak		nie		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	8,0		tak	6	tak
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	nie	nie
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			NIE	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Lada z konglomeratu dł. 250 cm, szer. 70 cm, gr. 4 cm, 1 szt.				
2	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1,1 kpl.				
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SKLEPIKU				A.1.1.08
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,20	4,00	21,58	217,40	+ 3,45	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy przy umywalce				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak h=2,50m		-		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	-		tak	4	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	umywalka ceramiczna z baterią – wg zestawienia S1				
2	Dozownik mydła montaż naścienny – wg zestawienia S1				
3	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny – wg zestawienia S1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA				A.1.1.09
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,90	4,00	23,60	217,40	+ 3,45	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do h=2,50				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, h=2,50m		-		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1			tak	1	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	w zależności od potrzeb
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
WYPOSAŻENIE INNE:					IŁOŚĆ SZT.
1	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych – wg zestawienia S1				1
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe – wg zestawienia S1				1
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych – wg zestawienia S1				1
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm – wg zestawienia S1				2
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł. 60 cm, – wg zestawienia S1				2
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej – wg zestawienia S1				1
7	Dozownik mydła montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
8	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				1
13	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA 1				A.1.1.10
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
44,50	3,00 3,15	136,61	217,40 218,45	+ 3,45 + 4,50	155 / -
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		nie		Wewnętrzne - Aluminiowe, przeszklone w klasie co najmniej EI30, Zewnętrzne przeszklone
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	tak		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	TAK	tak	nie	nie	nie
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			NIE	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
tak	nie	nie	Tak, klapy stropowe	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Winda – zgodnie z opisem PFU				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA SPORTOWA				A.1.1.11
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
66,80	3,00 3,15	205,41	217,40 218,45	+ 3,45 + 4,50	50 / -
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak h = 3,00		rozwieralno-uchylne		Zewnętrzne aluminiowe, przeszklone, wewnętrzne aluminiowe, przeszklone do klatki schodowej w klasie co najmniej EI30, inne wewnętrzne aluminiowe pełne;
UWAGI	akustyczny				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,4			tak	5	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	nie	tak	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	tak (jeden hydrant 25mm 30mb, szafka z miejscem na gaśnicę)	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
Tak (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wycieraczka wewnętrzna systemowa, 1 szt.				
2					
3					

NAZWA ZADANIA		PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW						
LOKALIZACJA		DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE						
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA		SZATNIA SPORTOWA OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA 1			A.1.1.12			
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
8,90	3,15	28,03	218,45	+ 4,50	2 / -			
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:								
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5m							
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	Tak h=2,50m		-		wewnętrzne aluminiowe pełne – do komunikacji,			
UWAGI								
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwinkowa	INNE
0,2	tak		tak	2	nie	0	nie	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE			
200	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
tak	tak	nie	tak	nie	tak			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
nie	tak	nie	nie	nie				
UWAGI:								
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych								
WYPOSAŻENIE INNE:							ILOŚĆ SZT.	
1	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych – wg zestawienia S1							1
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe– wg zestawienia S1							1
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych– wg zestawienia S1							1
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm – wg zestawienia S1							2
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł. 60 cm – wg zestawienia S1							2
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej. Szkło bezpieczne– wg zestawienia S1							1
7	Dozownik mydła montaż naścienny – wg zestawienia S1							1
8	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny– wg zestawienia S1							1
9	Krzesółko podprysznicowe – wg zestawienia S1							1
10	Drażek do powieszenia zasłony prysznicowej dł. ok 220 cm z kotarą - wg zestawienia S1							1
11	Kratka ściekowa – odwodnienie liniowe - wg zestawienia S1							1
12	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem							1
13	Szczotka do WC (montaż naścienny)							1
14	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny)							1
15	Bateria z zestawem natryskowym dla niepełnosprawnych							1
16	Uchwyt na papier toaletowy - wg zestawienia S1							1

NAZWA ZADANIA		PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA		DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA		SZATNIA SPORTOWA OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA 2				A.1.1.13
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT	
8,90	3,15	28,03	218,45	+ 4,50	2 / -	
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:						
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5m					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI	
OZNACZENIE	Tak h=2,50m		-		wewnętrzne aluminiowe pełne – do komunikacji,	
UWAGI						
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:						
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA			
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	
0,2	tak		tak	2	nie	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	
200	LED		1	LED		
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:						
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	
nie	nie	nie	nie	nie	nie	
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:						
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.	
tak	tak	nie	tak	nie	tak	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne	
nie	tak	nie	nie	nie		
UWAGI:						
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.						
WYPOSAŻENIE INNE:						
1	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych – wg zestawienia S1				1	
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe – wg zestawienia S1				1	
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych wg zestawienia S1				1	
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dłg 85 cm – wg zestawienia S1				2	
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł, 60 cm– wg zestawienia S1				2	
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej – wg zestawienia S1				1	
7	Dozownik mydła montaż naścienny– wg zestawienia S1				1	
8	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny– wg zestawienia S1				1	
9	Krzesółko podprysznicowe – wg zestawienia S1				1	
10	Drażek do powieszenia zasłony prysznicowej dł. ok 220 cm z kotarą - wg zestawienia S1				1	
11	Kratka ściekowa – odwodnienie liniowe - wg zestawienia S1				1	
12	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1	
14	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1	
15	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1	
16	Bateria z zestawem natryskowym dla niepełnosprawnych - wg zestawienia S1				1	
17	Uchwyt na papier toaletowy - wg zestawienia S1				1	

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA SPORTOWA 1				A.1.1.14
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
26,00	3,15	81,90	218,45	+ 4,50	26 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5m w kabinach WC, prysznicy, przy umywalkach				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak h=2,50m		-		wewnętrzne aluminiowe pełne – do komunikacji, płytowe z HPL do kabin WC/pryszniców
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	tak		tak	4	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWin	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Ścianka systemowa HPL dł. ok.320 cm, z trzema parami drzwi pojedynczych o wysokości 200 cm i dwoma ściankami poprzecznymi o długości ok. 140 cm.				KPL
2	Umywalka nablatowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
3	Błat umywalkowy				1
4	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej - wg zestawienia S1				1
5	Bateria prysznicowa - wg zestawienia S1				2
6	Lustro klejone do ściany dł. ok. 320 cm, h= 120 cm. Szkło bezpieczne - wg zestawienia S1				1
7	Dozownik mydła montaż naścienny - wg zestawienia S1				3
8	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
9	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
10	Odwodnienie liniowe dł. ok. 215 cm - wg zestawienia S1				1
11	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
12	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1
13	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1
14	Suszarka elektryczna do włosów („basenowa”) - wg zestawienia E1				2

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SZATNIA SPORTOWA 2				A.1.1.15
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
26,00	3,15	81,90	218,45	+ 4,50	26 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5m w kabinach WC, pryszniczy, przy umywalkach				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak h=2,50m		-		wewnętrzne aluminiowe pełne – do komunikacji, płytowe z HPL do kabin WC/pryszniców
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	tak		tak	4	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/I telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Ścianka systemowa HPL dłg. ok.320, z trzema parami drzwi pojedynczych o wysokości 200 cm i dwoma ściankami poprzecznymi o długości ok. 140 cm.				KPL
2	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
3	Błat umywalkowy				1
4	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej - wg zestawienia S1				1
5	Bateria prysznicowa - wg zestawienia S1				2
6	Lustro klejone do ściany dłg. Ok. 320, h= 120 cm. Szkło bezpieczne - wg zestawienia S1				1
7	Dozownik mydła montaż naścienny - wg zestawienia S1				2
8	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
9	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
10	Odwodnienie liniowe dł. ok. 215 cm - wg zestawienia S1				1
11	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
12	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1
13	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1
14	Suszarka elektryczna do włosów („basenowa”) - wg zestawienia E1				2

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW					
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE					
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE SANITARNE NAUCZYCIELI WF				A.1.1.16	
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT	
9,80	3,15	30,87	218,45	+ 4,50	4 / -	
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:						
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5m					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI	
OZNACZENIE	Tak h=2,50m		nie		płytkowe drewniane do zaplecza sanitarnego i do kabin WC/pryszniców	
UWAGI						
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:						
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA			
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	
0,2	tak		tak	2	nie	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	
200	LED		1	LED		
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:						
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	
nie	nie	nie	nie	nie	nie	
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:						
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.	
tak	tak	nie	tak	nie	tak	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne	
nie	tak	nie	nie	nie		
UWAGI:						
WYPOSAŻENIE INNE:						
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową - wg zestawienia S1					1
2	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej - wg zestawienia S1					1
3	Lustro klejone do ściany dł. ok. 130 cm, h= 120 cm. Szkło bezpieczne - wg zestawienia S1					1
4	Dozownik mydła montaż naścienny - wg zestawienia S1					1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny - wg zestawienia S1					1
6	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg zestawienia S1					1
7	Odwodnienie liniowe dł. ok. 105 cm- wg zestawienia S1					1
8	Kratka ściekowa					1
9	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem					1
10	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg zestawienia S1					1
11	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg zestawienia S1					1
12	Bateria prysznicowa - wg zestawienia S1					1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE NAUCZYCIELI WF				A.1.1.17
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
18,20	3,15	57,33	218,45	+ 4,50	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	„Fartuch” z fliz – zabezpieczenie ciągu kuchennego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak h= 3,00m / h=2,50m		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe pełne – do komunikacji, płytowe drewniane do zaplecza sanitarnego
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	3,0		tak	6	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Ciąg kuchenny – wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC DZIEWCZĄT				A.1.1.18
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
8,80	3,15	27,72	218,45	+ 4,50	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5m				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak h=2,50m		nie		wewnętrzne aluminiowe pełne – do komunikacji, płytowe drewniane do kabin WC
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	tak		tak	2	nie
			gniazda	dzwonkowa	INNE
			0	nie	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową– wg zestawienia S1				2
2	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej– wg zestawienia S1				2
3	Lustro klejone do ściany dłg. Ok. 170, h= 120 cm szkło bezpieczne– wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny– wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny – wg zestawienia S1				1
6	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny – wg zestawienia S1				2
7	Kratka ściekowa				1
8	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
9	Szczotka do WC (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				2
10	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC CHŁOPCÓW				A.1.1.19
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
18,60	3,15	58,59	218,45	+ 4,50	3 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5m				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak h=2,50m		nie		wewnętrzne aluminiowe pełne – do komunikacji, płytowe drewniane do przedsiionka kabin WC, płytowe z HPL do kabin WC
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	tak	2,5	tak	2	nie
			gniazda	dzwinkowa	INNE
			0	nie	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
			kontr.dost.	monitoring	telefon
			nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					IŁOŚĆ SZTUK
1	Ścianka systemowa HPL dł. ok.320 cm, z trzema parami drzwi pojedynczych o wysokości 200 cm i dwoma ściankami poprzecznymi o długości ok. 130 cm.				KPL
2	Umywalka nablutowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
3	Błat umywalkowy				2
4	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej- wg zestawienia S1				2
5	Pisuar- wg zestawienia S1				1
6	Lustro klejone do ściany dłg. Ok. 230, h= 120 cm. Szkło bezpieczne- wg zestawienia S1				2
7	Dozownik mydła - wg zestawienia S1				2
8	Pojemnik na ręczniki papierowe - wg zestawienia S1				1
9	Uchwyt na papier toaletowy z klapką- wg zestawienia S1				3
10	Kratka ściekowa				2
11	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
12	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				2
13	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA				A.1.1.20
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,70	3,15	17,95	218,45	+ 4,50	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wysokości 2,5m				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak h=2,50m		nie		wewnętrzne aluminiowe pełne – do komunikacji,
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	tak	2,5	tak	1	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.					
WYPOSAŻENIE INNE:					IŁOŚĆ SZTUK
1	Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych– wg zestawienia S1				1
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe– wg zestawienia S1				1
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych wg zestawienia S1				1
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm – wg zestawienia S1				2
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dłg 60 cm, – wg zestawienia S1				2
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej – wg zestawienia S1				1
7	Dozownik mydła – wg zestawienia S1				1
8	Pojemnik na ręczniki papierowe – wg zestawienia S1				1
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) – wg zestawienia S1				1
13	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA				A.1.1.21
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
171,80	3,15	541,17	218,45	+ 4,50	130 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak h=2,50m, akustyczny		Tak aluminiowe doświetlające korytarz		Zewnętrzne aluminiowe przeszklone, wewnętrzne aluminiowe pełne – do pomieszczeń, wewnętrzne aluminiowe przeszklone do klatek schodowych w klasie co najmniej EI30
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,0	tak		tak	6	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	Tak (dwa hydranty 25mm 30mb, szafki z miejscem na gaśnicę)	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wycieraczka wewnętrzna systemowa, 1 szt.				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	GABINET VICE DYREKTORA				A.1.1.22
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
19,90	3,15	62,68	218,45	+ 4,50	1 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak akustyczny h=3,00		Tak aluminiowe rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe pełne do komunikacji, płytowe drewniane do pomieszczeń sąsiednich,
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	nie		tak	6	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	tak	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1 ,1 kpl.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SEKRETARIAT				A.1.1.23
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
16,40	3,15	51,66	218,45	+ 4,50	1 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak akustyczny, h=3,00		Tak aluminiowe rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe pełne do komunikacji, płytowe drewniane do pomieszczeń sąsiednich
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,0	tak		tak	10	nie
					0
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWIN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	tak	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1,1 kpl.				
2	Lada recepcyjna, 1 szt.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	PRZEDSIONEK				A.1.1.23a
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 0 [m]	IL. OSÓB / POBYT
4,20	2,65	11,13	218,45	+ 4,50	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do h=2,50				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		-		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	nie
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Szafka z blatem i zlewozmywakiem oraz baterią - wg zestawienia S1				1
2	Szafa do zabudowy porządkowa - wg zestawienia A1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	GABINET DYREKTORA				A.1.1.24
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
20,80	3,15	65,52	218,45	+ 4,50	1 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak akustyczny , h=3,00		Tak aluminiowe rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe pełne do komunikacji, płytowe drewniane do pomieszczeń sąsiednich
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,0	tak		tak	8	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	tak	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1,1 kpl.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	GABINET MEDIACJI Z RODZICAMI				A.1.1.25
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
20,40	3,15	64,26	218,45	+ 4,50	12 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak akustyczny h=3,00		Tak aluminiowe rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe pełne do komunikacji, płytowe drewniane do pomieszczeń sąsiednich
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,4	tak		tak	6	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	tak	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1,1 kpl.				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA SZKOLNA 1				A.1.1.26
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	3,15	199,08	218,45	+ 4,50	26 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak akustyczny h=3,00		Tak aluminiowe rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe pełne do komunikacji
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2	tak		tak	10	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	tak	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA SZKOLNA 2				A.1.1.27
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	3,15	199,08	218,45	+ 4,50	26 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak akustyczny h=3,00m		Tak aluminiowe rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe pełne do komunikacji
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2	tak		tak	10	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	tak	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA SZKOLNA 3				A.1.1.28
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	3,15	199,08	218,45	+ 4,50	26 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak akustyczny h=3,00		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe pełne do komunikacji
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2	tak		tak	10	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	tak	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE PRACOWNI PRZYRODNICZEJ				A.1.1.29
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
10,70	3,15	33,70	218,45	+ 4,50	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	tak akustyczny		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	h=3,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		TAK	4	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe - wg zestawienia A1,1 kpl.				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW					
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE					
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	PRACOWNIA PRZYRODNICZA				A.1.1.30	
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT	
71,90	3,15	226,48	218,45	+ 4,50	26 / stały	
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:						
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z wykładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA	DRZWI		
OZNACZENIE	Tak akustyczny		rozwieralno-uchylne	wewnętrzne aluminiowe pełne do komunikacji		
UWAGI	h=3,00m			Ściana składana między salą konferencyjną, a pracownią przyrodniczą EI30, min. B-s1, d0, atest ITB; Ściana 6 modułowa, o szerokości modułu ok. 1,00 m, wysokości ok. 3,00m wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym. Izolacyjność min. 48 dB.		
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:						
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA			
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	
1,2	tak		tak	10	nie	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	
500	LED		1	LED		
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy						
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:						
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	
nie	nie	nie	tak	tak	tak	
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:						
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.	
tak	tak	nie	tak	nie	tak	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne	
nie	tak	tak	nie	nie		
UWAGI:						
WYPOSAŻENIE INNE:						
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1					1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1					1
3	Umywarka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1					1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1					1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1					1
6	Wypożyczenie meblowe- wg zestawienia A1					1kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA KONFERENCYJNA				A.1.1.31
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
60,70	3,15	191,20	218,45	+ 4,50	16 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak akustyczny		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe pełne do komunikacji
UWAGI	h=3,00 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2	tak		tak	12	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	tak	tak	tak	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1, 1 szt.				
2	Ściana składana między salą konferencyjną, a pracownią przyrodniczą EI30, min. B-s1, d0, atest ITB; Ściana 6 modułowa, o szerokości modułu ok. 1,00 m, wysokości ok. 3,00m wypełnienie materiałem dźwiękochłonnym. Izolacyjność min. 48 dB.				
3	Nagłośnienie – 1 kpl.				
4	Rolety na okna elektryczne - wg zestawienia E1, zestaw na wszystkie okna – 1 kpl.				
5	Projektor multimedialny- wg zestawienia E1, 1 szt.				
6	Ekran projektora- wg zestawienia E1, 1 szt.				
7	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1,1 kpl.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA 2				A.1.1.32
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
24,80	3,15	78,12	218,45	+ 4,50	155 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		stałe i rozwieralno-uchylne		Zewnętrzne aluminiowe, przeszklone, wewnętrzne aluminiowe, przeszklone do klatki schodowej w klasie co najmniej EI30.
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,20	nie		tak	2	nie
				gniazda	dzwinkowa
				-	Nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	tak	tak	nie	nie	nie
				kontr.dost.	monitoring
				nie	tak
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
nie	nie	nie	nie	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem)	tak	nie	Tak, grawitacyjna – klapy oddymiające na dachu. Napowietrzanie – drzwi zewnętrzne.	nie	
UWAGI:					
Zabezpieczenie duszy schodów					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wycieraczka wewnętrzna systemowa, 1 szt.				
2					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE				A.1.1.33
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
7,20	3,15	22,68	218,45	+ 4,50	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do h=2,50				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		-		Tak aluminiowe pełne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	nie	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
nie	tak	nie	nie	nie	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Zlew porządkowy z baterią- wg. zestawienia S1				1
2	Szafa do zabudowy porządkowa- wg. zestawienia A1				1
3	Kratka ściekowa				1
4	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOTŁOWNIA				A.1.2.01
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
21,50	2,90	62,35	220,40	+ 6,45	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Ściany pokryte farbą zmywalną				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	nie		rozwieralno-uchylne		Wewnętrzne - Aluminiowe, pełne w klasie co najmniej EI60s, od środka wyposażone w klamkę otwieraną pod naciskiem - zamknięcie antypaniczne
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	tak	0,3	tak	6	tak
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	tak	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	tak	nie	tak	Tak (rury żeliwne do studzienki schładzającej)	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
tak	tak	nie	nie	tak	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Zlew porządkowy z baterią - wg. zestawienia S1				1 szt.
2	Kratka ściekowa				1 szt.
3	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1 szt.
4	Detekcja gazu ziemnego				1 kpl.
5	Dedykowana rozdzielnica elektryczna wraz z wyłącznikiem kotłowni				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WENTYLATOROWNIA				A.1.2.02
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
34,90	2,90	101,21	220,40	+ 6,45	1/ -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		rozwieralno-uchylne		Wewnętrzne aluminiowe, pełne w klasie co najmniej EI30s,
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	tak	ok.15,5	tak	4	tak
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
nie	nie	nie	tak	nie	nie
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
tak	nie	NIE	tak	nie	tak
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
- Bilans mocy przyłączeniowej po wykonaniu projektu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, z podziałem na urządzenia zlokalizowane w wentylatorowni i potencjalnie na dachu budynku. - Wykonać zabezpieczenia akustyczne oraz ochronę przed przenoszeniem drgań - dla central went. - Sumaryczna moc elektryczna dla central wentylacyjnych zostanie dobrana na etapie sporządzania dokumentacji projektowej. - Wykonać niezbędną rozdzielnicę elektryczną.					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Kratka ściekowa				
2	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				
3	Panele sterownicze do central wraz z wizualizacją na Portierni.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KŁATKA SCHODOWA 1				A.1.2.03
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 1 [m]	IL. OSÓB / POBYT
44,50	3,15 4,95	180,22	220,25 221,90	+ 6,30 + 7,95	90 / -
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		NIE		wewnętrzne aluminiowe, przeszklone do klatki schodowej w klasie co najmniej EI30.
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,20	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	TAK	NIE	NIE	tak	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
TAK (do nagrzewnicy powietrza kurtyny powietrznej nad wejściem) – poziom I piętra.	TAK	NIE	Tak, grawitacyjna – klapy oddymiające na dachu. Napowietrzanie – okna zewnętrzne na poziomie parteru w wiatrołapie.	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Winda - zgodnie z opisem PFU				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA 1				A.1.2.04
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
171,80	3,15	541,70	221,90	+ 7,95	180 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe pełne – do pomieszczeń, wewnętrzne aluminiowe przeszklone do klatek schodowych w klasie co najmniej EI30
UWAGI	H=2,50 m / 3,00m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,4	NIE		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	tak	taj	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	TAK (dwa hydranty 25mm 30mb, szafki z miejscem na gaśnicę)	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	Nie	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KOMUNIKACJA 2				A.1.2.05
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
25,50	3,15	80,32	221,90	+ 7,95	20 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		nie		wewnętrzne aluminiowe pełne – do pomieszczeń, wewnętrzne aluminiowe przeszklone do komunikacji 1, do łącznika aluminiowe przeszklone w klasie co najmniej EI60s
UWAGI	H=2,50 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,2	NIE		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	tak	tak	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	nie	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	TAK - o ile wymagana	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1					
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	GABINET PEDAGOGA				A.1.2.06
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
20,00	3,15	63	221,90	+ 7,95	1 / stały 2 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=3,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	6	NIE
			gniazda		dzwonkowa
			0		tak
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
			kontr.dost.		monitoring
			nie		NIE
					telefon
					TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	nie	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	tak	nie	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1 ,1 kpl.				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA SZKOLNA 4				A.1.2.07
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	3,15	199,08	221,90	+ 7,95	26 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=3,00 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2	NIE		TAK	10	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA SZKOLNA 5				A.1.2.08
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	3,15	199,08	221,90	+ 7,95	26 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=3,00 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2	NIE		TAK	10	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA SZKOLNA 6				A.1.2.09
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	3,15	199,08	221,90	+ 7,95	26 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=3,00 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2	NIE		TAK	10	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZTUK
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA SZKOLNA 7				A.1.2.10
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
63,20	3,15	199,08	221,90	+ 7,95	26 / stały
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=3,00				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2	NIE		TAK	10	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe- wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	KLATKA SCHODOWA 2				A.1.2.11
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
24,80	3,15 4,95	100,44	221,90	+ 7,95	90 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		stałe, rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe, przeszklone do klatki schodowej w klasie co najmniej EI30.
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	NIE		TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	Tak, grawitacyjna – klapy oddymiające na dachu. Napowietrzanie – okna zewnętrzne na poziomie parteru w wiatrołapie..	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Balustrada zabezpieczająca (na spoczniku piętrowym) na całą wysokość pomieszczenia				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA ARTYSTYCZNA				A.1.2.12
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
60,70	3,15	191,20	221,90	+ 7,95	26 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK, akustyczny		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=3,00m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
1,2	NIE		TAK	10	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy					
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZTUK
1	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1				1
2	Tablica szkolna - wg zestawienia A1				1
3	Umywalka ceramiczna z baterią- wg zestawienia S1				1
4	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1				1
5	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1				1
6	Wyposażenie meblowe sali artystycznej - wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW							
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE							
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	PRACOWNIA CHEMICZNO - FIZYCZNA				A.1.2.13			
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
71,90	3,15	226,48	221,90	+ 7,95	26 / czasowy			
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:								
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz							
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA	DRZWI				
OZNACZENIE	H=3,0 m		rozwieralno-uchylne	wewnętrzne aluminiowe, do zaplecza drzwi drewniane płytowe, o podwyższonej odporności na włamanie				
UWAGI	akustyczny							
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	INNE
1,2	2,5		TAK	10	NIE	-	NIE	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy oraz przy dygestorium		
500	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	TAK	nie	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK (odporna na związki chemiczne, kwasy, ługi i zasady)	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE				
UWAGI:								
Wypożazenie meblowe należy przewidzieć w aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem lokalizacji i realizacji elementów osprzętu elektrycznego i innego np. branży sanitarnej								
WYPOSAŻENIE INNE:								IŁOŚĆ SZT.
1	Dygestorium chemiczne przeszklone - wg zestawienia A1							1
2	Stół demonstracyjny - wg zestawienia A1							1
3	Stół uczniowski - wg zestawienia A1							10
4	Moduł środkowy - wg zestawienia A1							5
5	Szafy witrynowe - wg zestawienia A1							5
6	Biurko dla nauczyciela w pracownii - wg zestawienia A1							1
7	Monitor interaktywny - wg zestawienia E1							1
8	Tablica szkolna - wg zestawienia A1							1
9	Katedra - wg zestawienia A1							1
10	Szafy i krzesła - wg zestawienia A1							1 kpl
11	Szafka z blatem chemoodpornym i zlewem oraz z bateria- wg zestawienia S1							1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	ZAPLECZE PRACOWNI CHEMICZNO - FIZYCZNEJ				A.1.2.14
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
18,20	3,15	57,33	221,90	+ 7,95	2 / czasowy
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	NIE		rozwieralno-uchylne		do zaplecza drzwi drewniane płytowe, o podwyższonej odporności na włamanie
UWAGI					
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	0,5		tak	4	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	Tak	TAK	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Szafa metalowa o wym. 185x80x40cm do przechowywania odczynników chemicznych wyposażona w wentylator wyciągowy wraz z rurą odprowadzającą opary chemiczne, zamykana na zamek – wg zestawienia A1				
2	Szafka z blatem chemoodpornym i zlewem oraz z baterią- wg zestawienia S1, 1 szt.				
3	Dozownik mydła montaż naścienny- wg zestawienia S1, 1 szt.				
4	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg zestawienia S1, 1 szt.				
5	Wyposażenie meblowe - wg zestawienia A1, 1 kpl.				

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE SOCJALNE NAUCZYCIELI				A.1.2.15
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
17,30	3,15	54,49	221,90	+ 7,95	6 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	„Fartuch” z fliz – zabezpieczenie ciągu kuchennego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	tak		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=2,5m / 3,00 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	3,0		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Ciąg kuchenny – wg zestawienia A1				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC NAUCZYCIELI				A.1.2.16
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15,80	3,15	49,77	221,90	+ 7,95	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=2,50				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	TAK	2,5	TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE		OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI	
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZTUK
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową -wg zestawienia S1				2
2	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowe j-wg zestawienia S1				2
3	Lustro klejone do ściany dł. ok. 170 cm, h= 120 cm. Szkło bezpieczne -wg zestawienia S1				2
4	Lustro klejone do ściany dł. ok. 140 cm, h= 120 cm. Szkło bezpieczne -wg zestawienia S1				1
5	Dozownik mydła montaż naścienny -wg zestawienia S1				3
6	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny -wg zestawienia S1				3
7	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny -wg zestawienia S1				2
8	Kratka ściekowa				2
9	Złączka do węża				2
9	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
10.	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC DZIEWCZĄT				A.1.2.17
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
16,70	3,15	52,60	221,90	+ 7,95	2 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=2,50				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	TAK	2,5	TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZTUK
1	Ścianka systemowa HPL dł. ok .215 cm, z dwoma parami drzwi pojedynczych o wysokości 200 cm i jedną ścianką poprzeczną o długości ok. 130 cm.				1 kpl.
2	Umywalka nablatowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				2
3	Błat umywalkowy				1
4	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej -wg zestawienia S1				2
5	Lustro klejone do ściany dł. ok. 230 cm, h= 120 cm. Szkło bezpieczne -wg zestawienia S1				1
6	Dozownik mydła montaż naścienny -wg zestawienia S1				1
7	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny -wg zestawienia S1				1
8	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny -wg zestawienia S1				2
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SERWEROWNIA				A.1.2.18
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
6,00	3,15	18,90	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI					
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=2,50				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	Tak	5,0	tak	5	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	Tak	TAK	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	Tak	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Wyposażenie –wg zestawienia E1, 1 kpl.				
2					
3					

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW							
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE							
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	SALA KOMPUTEROWA				A.1.2.19			
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT			
56,50	3,15	177,97	221,90	+ 7,95	26 / czasowy			
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:								
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz							
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI			
OZNACZENIE	H=3,0 m		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe, pełne, antywłamaniowe			
UWAGI	akustyczny							
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:								
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA					
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda	dzwonkowa	INNE
1,2	TAK	1,6	TAK	6 + wymagana ilość do stanowisk komputerowych	NIE	-	NIE	
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI		
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	Natężenie 500 lux zapewnić w strefie przy tablicy		
500	LED		1	LED				
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:								
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.	monitoring	telefon
NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	Tak	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:								
wody zimnej	CCWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.			
TAK	TAK	NIE	TAK	TAK	TAK			
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne			
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE				
UWAGI:								
Wyposażenie meblowe należy przewidzieć w aranżacji pomieszczeń z uwzględnieniem lokalizacji i realizacji elementów osprzętu elektrycznego itp. - niezbędnego do prawidłowego podłączenia stanowisk komputerowych.								
WYPOSAŻENIE INNE:								
1	Wyposażenie meblowe –wg zestawienia A1							1 kpl.
2	Wyposażenie –wg zestawienia E1,							1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	GABINET LOGOPEDY				A.1.2.20
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
18,60	3,15	58,59	221,90	+ 7,95	1 / stały 2 / czasowy
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Przynajmniej jedna ze ścian z wykończeniem z okładziny akustycznej, przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak, akustyczny		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe, pełne
UWAGI	H=3,0m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,4	NIE		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	TAK	tak	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
Tak	Tak	NIE	Tak	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					
1	Umywalka ceramiczna z baterią umywalkową				1 szt.
2	Dozownik mydła montaż naścienny				1 szt.
3	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny				1 szt.
4	Wyposażenie meblowe –wg zestawienia A1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	GABINET STOMATOLOGICZNY				A.1.2.21
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
18,20	3,15	57,33	221,90	+ 7,95	1 / stały 1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	przy umywalce i wzdłuż blatu fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak H=3,00m		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	akustyczny				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	TAK	2,1	TAK	6	TAK
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TA	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
Gabinet przyjazny dzieciom - dobór i realizacja kolorystyki ścian z wykorzystaniem np. kolorowych fototapet					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZTUK
1	Umywalka ceramiczna z baterią bezdotykową –wg zestawienia S1				1
2	Dozownik mydła –wg zestawienia S1				1
3	Pojemnik na ręczniki papierowe –wg zestawienia A1				1
4	Autoklaw parowy –wg zestawienia LG1				1
5	Podłączenie podłogowe do fotela dentystycznego – kanalizacja, woda zimna, energia elektryczna				1 kpl.
6	Wypożyczenie w meble ruchome, zabudowę stałą i wyposażenie w sprzęt medyczny–wg zestawienia LG1				1 kpl

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	GABINET LEKARZA / PIEŁĘGNIARKI				A.1.2.22
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
17,80	3,15	56,07	221,90	+ 7,95	1 / stały 1 / czasowy 1 / -
MATERIAŁY WYKONCZENIOWE:					
UWAGI	przy umywalce fartuch z fliz				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	Tak H=3,00m		rozwieralno-uchylne		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	akustyczny				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,5	NIE		TAK	6	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
500	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	TAK	TAK	NIE	NIE
kontr.dost.			monitoring		
TAK			NIE		
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	TAK	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					IŁOŚĆ SZTUK
1	Umywalka ceramiczna z baterią bezdotykową				1
2	Dozownik mydła				1
3	Pojemnik na ręczniki papierowe				1
4	Wyposażenie w meble ruchome, zabudowę stałą i wyposażenie w sprzęt medyczny-wg zestawienia LG1				1 kpl.

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC DZIEWCZĄT				A.1.2.23
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
15,90	3,15	50,08	221,90	+ 7,95	3 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=2,50m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	tak	2,5	TAK	2	NIE
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Ścianka systemowa HPL dł. ok.320 cm, z trzema parami drzwi pojedynczych o wysokości 200 cm i dwoma ściankami poprzecznymi o długości ok. 130 cm.				KPL
2	Lustro klejone do ściany dł. Ok. 240, h= 120 cm. Szkło bezpieczne - wg. zestawienia S1				1
3	Umywalka nablátowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
4	Błat umywalkowy				1
5	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej - wg. zestawienia S1				3
6	Dozownik mydła montaż naścienny - wg. zestawienia S1				3
7	Pojemnik na ręczniki papierowe montaż naścienny - wg. zestawienia S1				1
8	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny- wg. zestawienia S1				3
9	Kratka ściekowa				1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				3
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	WC CHŁOPCÓW				A.1.2.24
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
24,10	3,15	75,91	221,90	+ 7,95	5 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do wys. sufitu podwieszonego				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=2,50m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,3	tak	2,5	TAK	2	NIE
			0		
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Ścianka systemowa HPL dł. ok.320 cm, z trzema parami drzwi pojedynczych o wysokości 200 cm i dwoma ściankami poprzecznymi o długości ok. 130 cm.				KPL
2	Umywalka nablátowa na blacie granitowym z baterią umywalkową - wg. zestawienia S1				3
3	Błat umywalkowy				1
4	Zestaw składający się ze stelaża, muszli klozetowej wiszącej i deski sedesowej- wg. zestawienia S1				3
5	Pisuar - wg. zestawienia S1				2
6	Lustro klejone do ściany dłg. Ok. 240, h= 120 cm. Szkło bezpieczne- wg. zestawienia S1				1
7	Dozownik mydła montaż naścienny- wg. zestawienia S1				2
8	Pojemnik na ręczniki papierowe, montaż naścienny- wg. zestawienia S1				1
9	Uchwyt na papier toaletowy z klapką montaż naścienny - wg. zestawienia S1				3
10	Przegroda między pisuarowa HPL montaż naścienny - wg. zestawienia S1				2
11	Kratka ściekowa				1
12	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem				1
13	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				3
14	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1				1

NAZWA ZADANIA		PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA		DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA		WC OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA				A.1.2.25
POW. [m²]	WYS. [m]	KUBATURA [m³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT	
5,50	3,15	17,32	221,90	+ 7,95	1 / -	
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:						
UWAGI						
TYP PRZEGRODY		SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE		TAK		NIE		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI		H=2,50 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:						
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA			
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz	gniazda
0,3	tak	2,5	TAK	2	NIE	0
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE			UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE	
200	LED		1	LED		
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:						
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.	kontr.dost.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:						
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.	
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK	
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne	
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE		
UWAGI:						
Instalacja przyzywowa (przywoławcza) dla osób niepełnosprawnych.						
WYPOSAŻENIE INNE:						ILOŚĆ SZT.
1	Miska ustępowa lejowa dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1					1
2	Deska sedesowa z tworzywa Duroplast, specjalnie wzmocnione zawiasy metalowe.					1
3	Umywalka dla osób niepełnosprawnych. Rozmiar 55x55 cm z baterią dla osób niepełnosprawnych - wg. zestawienia S1					1
4	Poręcz WC ścienna łukowa uchylna, dł. 85 cm - wg. zestawienia S1					2
5	Poręcz ścienna łukowa uchylna, dł. 60 cm - wg. zestawienia S1					2
6	Lustro uchylne dla osoby niepełnosprawnej - wg. zestawienia S1					1
7	Dozownik mydła - wg. zestawienia S1					1
8	Pojemnik na ręczniki papierowe - wg. zestawienia S1					1
9	Kratka ściekowa					1
10	Złączka do węża zamykana drzwiczkami z kluczem					1
11	Szczotka do WC (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1					1
12	Suszarka do rąk w obudowie (montaż naścienny) - wg. zestawienia S1					1

NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 54 I PRZEDSZKOLA NR 133 NA ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PRZY UL. TYNIECKIEJ 122; 30-376 KRAKÓW				
LOKALIZACJA	DZ. NR 52/2 OBR.5; JEDN. EWIDENCYJNA: PODGÓRZE				
NAZWA/NUMER POMIESZCZENIA	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE				A.1.2.26
POW. [m ²]	WYS. [m]	KUBATURA [m ³]	RZĘDNA [m npm]	POZIOM 2 [m]	IL. OSÓB / POBYT
5,20	3,15	16,38	221,90	+ 7,95	1 / -
MATERIAŁY WYKOŃCZENIOWE:					
UWAGI	Flizy do h=2,2 m				
TYP PRZEGRODY	SUFIT PODWIESZONY		OKNA		DRZWI
OZNACZENIE	TAK		NIE		wewnętrzne aluminiowe
UWAGI	H=2,50 m				
INSTALACJA ELEKTRYCZNA:					
SUMARYCZNA MOC [Kw]			INSTALACJA		
oświetlenie	urządzenia	INNE	1 faz	gniazda	3 faz
0,1	nie		tak	2	nie
OŚWIETLENIE PODSTAWOWE			OŚWIETLENIE AWARYJNE		UWAGI
nat.[lux]	typ	INNE	nat.[lux]	typ	INNE
200	LED		1	LED	
INSTALACJA SŁABOPRĄDOWA:					
SSP	oddymiania	SSWiN	LAN	audio	A-V/ telew.
NIE	NIE	NIE	NIE	NIE	NIE
INSTALACJA SANITARNA I GAZU:					
wody zimnej	CWU	wody hydrantowej	kan. sanitarna	Kan. technol.	C.O.
TAK	TAK	NIE	TAK	NIE	TAK
C.T.	went. mechaniczna	inst. chłodnicza	inst. oddymiania	gaz z sieci	inne
NIE	TAK	NIE	NIE	NIE	
UWAGI:					
WYPOSAŻENIE INNE:					ILOŚĆ SZT.
1	Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej z baterią – wg zestawienia S1				1
2	Szafa do zabudowy porządkowa- wg. zestawienia A1				1
3	Kratka ściekowa				1
4	Złączka do węża				1